

## Sicherheitssauger für explosive und brennbare Stäube der ATEX Zone 22

Neue Rechtsvorschriften (EN 60335-2-69) legen einige sehr strenge Beschränkungen über den Umgang mit gefährlichen Stäuben auf. Der ATTIX 995-0H / M erfüllt alle Anforderungen auf dem höchsten Maß an Sicherheit, um einen maximalen Schutz der Gesundheit zu gewährleisten. Der ATTIX 995-0H/M SD XC Typ 22 ist zur Beseitigung von Schmutz der Staubklassen H und M sowie von explosivem Staub in ATEX-Zone 22 geeignet. Die Verwendung der EC-Technologie bedeutet, dass die beiden einphasigen bürstenlosen Motoren und die komplette Leitfähigkeit dieser Maschine in Zone 22 Umgebungen verwendet werden kann.


- Industrielle Leistung, robuste Konstruktion und leistungsstark das ist die Definition des ATTIX 9
- Zugelassen für die ATEX Zone 22, H und M- Klasse
- 2 bürstenlose Longlife Motoren
- XtremeClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem für hohe Effizienz in H und M Klasse
- geringe Wartungskosten Edelstahlbehälter mit Absetzmechanik für einfaches Handling und Entsorgung
- 10 m Kabel für einen großen Arbeitsradius
- Entsorgungs- und Sicherheitsfiltersack im Lieferumfang enthalten



Abb. ähnlich

Der ATTIX 995-0H/M SD XC Typ 22 ist die leistungsstärkste zwei-motorige Maschine, die sowohl in der Sicherheitsklasse M wie auch für die Sicherheitsklasse H Typ 22 verwendet werden kann. Besondere Merkmale sind das XtremeClean Filterabreinigungssystem und der absetzbare Stahlbehälter.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 995-0H/ M SD XC TYPE 22
<b>Filter</b>				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1	•
<b>Zusatzfilter</b>				
	Motor-Kühlluftfilter	107400041	1	•

Modell ATTIX 995-0H/M SD  
XC TYPE 22

Artikel-Nr. 302002904

Produkteigenschaften


- Softstart •
- Airflowsensor •
- Antistatische Ausführung •
- Robustes Stahlfahrwerk •
- Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor •
- Zugelassen für Staubklasse M •
- Zugelassen für Staubklasse H •



Sicherheitssauger für explosive und brennbare Stäube der ATEX Zone 22




















Modell	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22
Artikel-Nr.	302002904
Produkteigenschaften	
Zugelassen für ATEX Zone 22	•
Absetzbarer Behälter	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•
Sicherheitsfilter 1 Stück	•
Technische Spezifikationen	
Leistung p <sub>max</sub> (W)	2 x 1400
Leistung p <sub>iec</sub> (W)	2 x 1100
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	2 x 3200
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67
Netzkabel (m)	10
Max. Behältervolumen (l)	50
Filterabreinigungssystem	XtremeClean
Hauptfilter	H-class
Abmessungen L x B x H (cm)	61.5 x 69 x 99
Gewicht (kg)	45

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 995-0H/ M SD XC TYPE 22
<b>Filter</b>			
 Filter Element D275x187H Class	107400564	1	•
<b>TYPE 22 (ATEX) Saugrohre und Düsen</b>			
Bodendüse, Z 22, Ø 36 mmx450 mm	302000369	1	○
Düse, Grobschmutz, Alu., Z 22, Ø 50x200	42835	1	○
Flachdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42839	1	○
Fugendüse, Z 22, Ø 36x290 mm, Kunststoff	44192	1	○
Fugendüse, Z 22, Ø 50x350 mm	42837	1	○
Handrohrbogen, Z 22, Ø 36 mm, Edelstahl	44188	1	○
Pinseldüse, Z 22, Ø 36x230 mm, PE	44191	1	○
Rohr gebog. kpl., Z 22, Ø 50 mmx1,1 m	33609	1	○



## Sicherheitssauger für explosive und brennbare Stäube der ATEX Zone 22

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 995-0H/ M SD XC TYPE 22
	Rohrreinigungsdüse, Z 22, Ø 36, R70-120 m	48066	1	○
	Rohrreinigungsdüse, Z 22, Ø 36, R120-200	48067	1	○
	Rollendüse, Z 22, Ø 50x500 mm	42834	1	○
	Saugpinsel, Z 22, Ø 50 mm	42831	1	○
	Saugrohr, Z 22, Ø 36x950 mm, Edelstahl	46982	1	○
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 50 mm	42836	1	○
	Schrägrohrdüse, Gummi, Z 22, Ø 36 mm	302000227	1	○
<b>Entsorgungssack</b>				
	Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	1	○
<b>Abluffführungsadapter</b>				
	Auslassfitting	302002621	1	○
<b>TYPE 22 (ATEX) Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch, Z 22, Ø 50 mmx4 m	42825	1	○
	Schlauch, Z 22, leitfähig, Ø 50 mmx4 m	43245	1	○
	Schlauch, Z 22, Ø 36 mmx4 m	44193	1	○
	Späne-Saugschlauch kpl., Z22, Ø 50 mmx8	63710	1	○
<b>Zubehör-Set Sauger</b>				
	Reinigungsset, 6-teilig, Z 22, Ø 36 mm	48907	1	○
<b>Zusatzfilter</b>				
	Motor-Kühlluftfilter	107400041	1	●
<b>Sicherheitsfiltersack</b>				
	M/H Safety Filter Beutelà 5 Stück	302003473	1	○
<b>System 50 Bodendüsen</b>				
	Fahrbahndüse, Alu, Ø 50x600 mm	302001481	1	○
<b>Sonstiges</b>				
	Stapler Anschlagvorrichtu	302002622	1	○
	Zubehörkorb f. ATTIX 965	302002624	1	○