

## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie

Im Mittelpunkt stehen Xtreme Clean, das automatische Filter-Abreinigungs-System und der korrosionssichere Edelstahlbehälter mit Absetzmechanik, der als Synonym für Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer gilt. Über den entsprechenden Sauganschluss am Behälter kann auch Grobschmutz staubfrei und damit sicher entsorgt werden. Der Behälter verfügt über zwei Sauganschlüsse und zwei Sicherheitsverbindungen. Bei der Reinigung in Bereichen der Staubklasse M wird der offene Entsorgungssack und der obere Anschluss genutzt. Bei der Reinigung in den Bereichen der Staubklasse H wird der untere Anschluss in Kombination mit dem Sicherheits-Entsorgungssack genutzt, der obere Anschluss wird geschlossen.



- Für den industriellen Einsatz, robuste Bauweise und leistungsstark...
- Geeignet für M und H-Klasse
- Industrielle Leistung mit zwei Motoren
- vollautomatisches XtremeClean
- Filterabreinigungssystem für hohe Effizienz
- Große Filterfläche für hohe Effizienz und niedrige Wartungskosten
- Edelstahlbehälter mit Absetzmechanik für perfekte Handhabung und Entsorgung
- 10 m Kabel für großen Arbeitsradius
- Entsorgungssack gehört zur Standardausstattung



Abb. ähnlich

Der ATTIX 965 SD XC ist ein starker Hochleistungssauger mit zwei Motoren. Er ist mit unserem vollautomatischen XtremeClean Filterabreinigungssystem und einem Edelstahlbehälter mit Absetzmechanik ausgestattet - das perfekte Entsorgungskonzept für den industriellen Einsatz.

- Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-0H/ M SD XC
<b>Filter</b>				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1	•
<b>Entsorgungssack</b>				
	Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	1	
<b>Sicherheitsfiltersack</b>				
	M/H Safety Filter Beutelà 5 Stück	302003473	1	

Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie

Modell ATTIX 965-0H/M SD XC

Artikel-Nr. 302002903


Produkteigenschaften

Softstart	•
Airflowsensor	•
Antistatische Ausführung	•
Robustes Stahlfahrwerk	•
Edelstahl-Schmutzbehälter	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	
Zugelassen für Staubklasse M	•
Zugelassen für Staubklasse H	•
Absetzbarer Behälter	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•
Sicherheitsfilter 1 Stück	•

Technische Spezifikationen ATTIX 965-0H/M SD XC

Leistung pmax (W)	2 x 1500
Leistung piec (W)	2 x 1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50/16
Luftmenge (l/min.)	2 x 3600
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67
Netzkabel (m)	10
Max. Behältervolumen (l)	50
Filterabreinigungssystem	XtremeClean
Hauptfilter	H-class
Abmessungen L x B x H (cm)	61.5 x 69 x 99
Gewicht (kg)	45











• Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-0H/M SD XC
<b>System 36 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○














Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.













## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-0H/ M SD XC
	Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	1	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	1	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○
	FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT	107402706	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15348	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15349	1	○
	Kombidüse, Ø 36x250 mm	302000962	1	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○
	Parquet-Bürste, Ø 36x300 mm	64195	1	○
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	1	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	1	○
<b>Sicherheitsfiltersack</b>				
	M/H Safety Filter Beutelà 5 Stück	302003473	1	○
<b>System 50 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1	○









## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-0H/ M SD XC
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	1	○
	Fahrbahndüse, Alu, Ø 50x600 mm	302001481	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○
<b>System 50 Saugrohre</b>				
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○
<b>Zubehör-Set Sauger</b>				
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	1	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○











## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-0H/ M SD XC
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○
	Saug-Set D 36	107401367	1	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○










## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-0H/ M SD XC
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	1	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○
	Universaldüse Ø 36x150 mm	5145	1	○
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○
<b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>				

## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie












Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-0H/ M SD XC
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○
	Rohrreinigungsdüse Ø 38 mm	7964	1	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○
<b>System 50 Saugbürsten und konische Düsen</b>				
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○
<b>System 36 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch Ø 36 mmx3 m, antistatisch	60781	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	61779	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	15311	1	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1	○

## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie










Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-0H/ M SD XC
	Saugschlauch, Ø 36 mm x 3 m	46948	1	○
	Saugschlauch, Ø 36 mm x 3,5 m	302001677	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mm x 3 m	15805	1	○
<b>Entsorgungssack</b>				
	Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	1	○
<b>System 38 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch Ø 36-38 mm x 4 m	15365	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, hitzebest.	6070	1	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mm x 5 m	107401368	1	○
	Saugschlauch, Ø 38 mm x 4 m	302002796	1	○
<b>System 36 Saugrohre</b>				
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○
	Handrohr, gerade, Ø 36 mm, PPN	29457	1	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 36x500 mm, VPE 2	107400032	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2	107408074	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2	40696	1	○




## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-0H/ M SD XC
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○
<b>System 38 Saugrohre</b>				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○
<b>System 50 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch 50x4000	6468	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○

## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-0H/ M SD XC
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm	17836	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○
	Schrägrohrdüse	5067	1	○
<b>Filter</b>				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1	●
	Filterelement D275X187	107400562	1	○
<b>System 38 Bodendüsen</b>				
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	1	○
	Backofendüse Teflon, Ø 38x350 mm	6079	1	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○
<b>Zusatzfilter</b>				
	Motor-Kühlluftfilter	107400041	1	○
<b>Sonstiges</b>				

## Sicherheitssauger für den gesunden und sicheren Einsatz in der Industrie

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 965-0H/ M SD XC
	Spänekorb, Edelstahl, Ø 392x390 mm	302001612	1	○