

Nass-/Trockensauger leistungsstark und geräuscharm

Das große Behältervolumen des Nass-/Trockensaugers ATTIX 5 ermöglicht eine längere Arbeitszeit. Mit der umfangreichen Modellpalette ist es schwer vorstellbar, dass Sie nicht den perfekt zu Ihren Reinigungsaufgaben passenden Sauger finden. Die Betriebskosten werden mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert. Dank des leisen Arbeitsgeräuschs können Sie in der Nähe von Anderen arbeiten, ohne sie zu stören. Modelle mit Einschaltautomatik sind ideal für Anwender, die den Sauger in Verbindung mit Elektrowerkzeugen einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten der Werkzeuge schaltet den Sauger ein bzw. aus. Eine zusätzliche Airbox direkt am Sauger erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeugen.





- Robust, ergonomisch und leistungsstark... so definiert man ATTIX 5.
- Das vollautomatische XtremeClean Filterabreinigungssystem (modellabhängig) erledigt die Filterreinigung regelmäßig, ohne Ihre Arbeit einen Augenblick zu unterbrechen.
- Waschbarer PET Vliesfilter für hohe Staubabscheidung und niedrige Wartungskosten.
- SilentPower. Spitzenleistung, die man sieht, aber nicht hört.
- 45 l Behältervolumen und Filtersack für optimale Schmutzabscheidung.
- ATTIX 590_21 mit langlebigem EC_Motorantrieb.
- Stufenlose Drehzahlregulierung bei den Modellen mit Einschaltautomatik.



Abb. ähnlich











Der Nass-/Trockensauger ATTIX 5 besticht durch eine hohe Kapazität und eine enorm hohe Saugleistung. Und dabei ist er noch extrem leise. Diese und weitere ausgewählte Produkteigenschaften wie XtremeClean und Einschaltautomatik machen ihn zum idealen Nass/Trockensauger für die Werkstatt.

• Serienmäßige Ausstattung






Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 560-21 XC
Filter				
	Filterelement D275X187	107400562	1	•
	Filterelement M-Klasse, PET, Ø 275x185 m	302000751	1	
	Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	1	
Zusatzfilter				
	Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1	
System 27 Saugschläuche				
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	•



Nass-/Trockensauger leistungsstark und geräuscharm

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 560-21 XC
Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm		107404520	1	•
System 36 Saugschläuche				
	Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537	1	
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mm x 5 m	302001682	1	
	Saugschlauch, Ø 36 mm x 3 m	46948	1	
Universalschlauch, Ø 32 mm x 3 m		302000473	1	
System 36 Saugrohre				
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	1	
Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2		107408074	1	
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	
System 36 Bodendüsen				
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	1	
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	
Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm		60356	1	

Nass-/Trockensauger leistungsstark und geräuscharm

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 560-21 XC
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	
System 36 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	
	Schrägrohrdüse	5067	1	
Filterbeutel				
	Filtersack ATTIX 550	302000527	1	
Entsorgungssack				
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1	

Modell ATTIX 560-21 XC

Artikel-Nr. 302000583

Produkteigenschaften

- Kabelhalterung •
- Softstart •
- Filtersack •
- Antistatische Ausführung •
- Drehzahlregulierung •
- Klappbarer Transportgriff •
- Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge •
- Eingebauter Container mit Ablassschlauch •
- Bürstenloser, langlebiger 1-Phasen-Motor •
- Einschaltautomatik elektr. & pneumatischer Werkzeuge •
- Gerätesteckdose •
- Entsorgungssack 1 Stk. •









Nass-/Trockensauger leistungsstark und geräuscharm

Technische Spezifikationen

ATTIX 560-21 XC

Leistung pmax (W)	1500
Leistung piec (W)	1200
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57
Netzkabel (m)	7.5
Max. Behältervolumen (l)	45
Filterabreinigungssystem	XtremeClean
Hauptfilter	PET Nano
Abmessungen L x B x H (mm)	506x476x655
Abmessungen L x B x H (cm)	50.6 x 47.6 x 65.5
Gewicht (kg)	16











● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 560-21 XC
System 50 Saugschläuche			
	Saugschlauch 50x4000	6468	1 ○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1 ○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1 ○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1 ○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1 ○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1 ○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1 ○
System 27 Tierpflegedüsen			














Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.











Nass-/Trockensauger leistungsstark und geräuscharm

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 560-21 XC
	Bürstenstriegel Ø 27 mm	6093	1	○
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	○
System 38 Bodendüsen				
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	1	○
	Backofendüse Teflon, Ø 38x350 mm	6079	1	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○
System 38 Saugschläuche				
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	1	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○
Sicherheitsfiltersack				
	Sicherheitsfiltersack Set	302001141	1	
System 38 Fugendüsen / konische Düsen				











Nass-/Trockensauger leistungsstark und geräuscharm

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 560-21 XC
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○
	Rohrreinigungsdüse Ø 38 mm	7964	1	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○
System 36 Bodendüsen				
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○
	Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	1	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	1	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○
	FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT	107402706	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15348	1	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15349	1	○
	Kombidüse, Ø 36x250 mm	302000962	1	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○











Nass-/Trockensauger leistungsstark und geräuscharm

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 560-21 XC
	Parket-Bürste, Ø 36x300 mm	64195	1	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	1	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	1	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	1	○
System 36 Saugrohre				
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○
	Handrohr, gerade, Ø 36 mm, PPN	29457	1	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2	107408074	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2	40696	1	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○










Nass-/Trockensauger leistungsstark und geräuscharm

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 560-21 XC
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○
System 27 Saugschläuche				
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	●
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	●
System 50 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○
Entsorgungssack				
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1	○
System 36 Fugendüsen / konische Düsen				
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○













Nass-/Trockensauger leistungsstark und geräuscharm

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 560-21 XC
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm	17836	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○
	Schrägrohrdüse	5067	1	○
Ablufführungsadapter				
	Abluffitting, Ø 50 mm	302000522	1	○
System 50 Bodendüsen				
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○
Zusatzfilter				
	Edelstahl-Filtereinsatz Ø 143x140 mm	15475	1	
	Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	
	Filter-Set Motorzuluft	302000491	1	○
	Filtervlies, 0,7x150x100 mm, VPE 5	302001871	1	○
	Nass-Filteresieb, Edelstahl, Ø 218x176 mm	302002885	1	○
Sonstiges				


Nass-/Trockensauger leistungsstark und geräuscharm

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 560-21 XC
	Airbox 230/1/50 Alto	302001192	1	○
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	1	○
	Zubehör-Netz	302000524	1	○
System 36 Saugschläuche				
	Saugschlauch Ø 36 mmx3 m, antistatisch	60781	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	15311	1	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3,5 m	302001677	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	○
	Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m	302000473	1	○
Zubehör-Set Sauger				
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	1	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○











Nass-/Trockensauger leistungsstark und geräuscharm

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 560-21 XC
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○
	Saug-Set D 36	107401367	1	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○
	Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	1	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○
System 50 Saugrohre				



Nass-/Trockensauger leistungsstark und geräuscharm

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 560-21 XC
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	1	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○
	Universaldüse Ø 36x150 mm	5145	1	○
Einlegetuchfilter				
	Einlegetuchfilter Spezial	302000525	1	○

Nass-/Trockensauger leistungsstark und geräuscharm

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 560-21 XC
System 38 Saugrohre				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○
Filterbeutel				
	Filtersack ATTIX 550	302000527	1	
	FILTERSACK VPE 5	302001138	1	○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen				
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○
Filter				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1	○
	Filterelement D275X187	107400562	1	●
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	
	Filterelement M-Klasse, Ø 275x185 mm	302001134	1	

Nass-/Trockensauger leistungsstark und geräuscharm

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 560-21 XC
	Filterelement M-Klasse, PET, Ø 275x185 m	302000751	1	○
	Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	1	
System 32 Saugschläuche				
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	1	○
	Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	1	○