

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Der ATTIX 30 ist ein kompaktes Gerät mit hoher Leistung und Mobilität. Push&Clean ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke, andauernde Saugleistung. Die optionale Einschaltautomatik ist ideal für Handwerker, die mit Elektrowerkzeugen arbeiten. ATTIX 50 ist ein mittelgroßer Sauger, der auch mit Einschaltautomatik verfügbar ist. Mit dem ebenfalls erhältlichen vollautomatischen XtremeClean Filterabreinigungssystem wird der Filter gereinigt, während Sie ohne Unterbrechung weiterarbeiten. ATTIX 7 bietet einen 70 l Edelstahlbehälter, der durch Kippen oder Herausheben aus dem robusten Stahlrahmen entleert werden kann.

Ein Sauger, der alle Anforderungen an einen industriellen Einsatz erfüllt. Bei allen Modellen werden Ihre Betriebskosten mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert. Dank des leisen Arbeitsgeräuschs bietet der Sauger eine bisher unerreichte Anwenderfreundlichkeit, so daß Sie in der Nähe von anderen arbeiten können, ohne sie zu stören.

Modelle mit Einschaltautomatik sind ideal für Anwender, die die Sauger in Verbindung mit Elektrowerkzeugen einsetzen, denn das Ein- bzw. Ausschalten der Werkzeuge schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Die zusätzliche Airbox erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeugen. Alle Maschinen sind zertifiziert und zugelassen für die Staubklasse H, sowie nach Ausführung für Arbeiten mit Asbest (TRGS 519)




Abb. ähnlich

- Zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse H.
- Industrielle Spezifikationen, robuste Konstruktion und Leistungsstärke...
- Vollautomatisches XtremeClean Filterabreinigungssystem (modellabhängig) reinigt den Filter regelmäßig sekundenschnell, ohne Arbeitsunterbrechung.
- Push&Clean ist ein Filterabreinigungssystem, das Ihren Filter sekundenschnell reinigt ...
- Sie können sofort weiterarbeiten. SilentPower.
- Spitzenleistung, die man sieht, aber nicht hört.

Wenn Sie mit gefährlichen Stäuben der Klasse H arbeiten, finden Sie hier den idealen Nass/Trockensauger. Wählen Sie aus 3 verschiedenen Behältergrößen sowie unterschiedlichen Produkteigenschaften wie z. B. automatische bzw. manuelle Filterabreinigung, Einschaltautomatik und vielem mehr.

• Serienmäßige Ausstattung


Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
<b>Filter</b>						
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1			
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	•	•	•
	Flachfilterelement,	107400449	1			
<b>System 36 Saugschläuche</b>						
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1			
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1		•	



## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	•		•
	Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m	302000473	1			
<b>System 36 Saugrohre</b>						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1			
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	•		•
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	•		•
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1		•	
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1			
<b>System 36 Bodendüsen</b>						
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	•		•
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>						
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1			
	Schrägrohrdüse	5067	1	•		•
<b>Filterbeutel</b>						
	Entsorgungssack Light Ivac 5Stk.	302001143	1			
	Sicherheitsfiltersack Set	302001040	1			
<b>Entsorgungssack</b>						

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest


Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1			
<b>Sicherheitsfiltersack</b>						
	Sicherheitsfiltersack Set	302001141	1			
	SicherheitsFiltersack VPE 5	302001486	1			

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H
<b>Filter</b>						
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1			
	Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	•		•
	Flachfilterelement,	107400449	1		•	
<b>System 36 Saugschläuche</b>						
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1			
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1	•	•	
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1			•
	Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m	302000473	1			
<b>System 36 Saugrohre</b>						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1			•
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1			
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1			



## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	•	•	
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1			
<b>System 36 Bodendüsen</b>						
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1			
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>						
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1			
	Schrägrohrdüse	5067	1			•
<b>Filterbeutel</b>						
	Entsorgungssack Light Ivac 5Stk.	302001143	1			
	Sicherheitsfiltersack Set	302001040	1			
<b>Entsorgungssack</b>						
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1			
<b>Sicherheitsfiltersack</b>						
	Sicherheitsfiltersack Set	302001141	1			
	SicherheitsFiltersack VPE 5	302001486	1			

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Modell	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
Artikel-Nr.	107400405	107400406	107400407

## Produkteigenschaften

Softstart	•	•	•
Airflowsensor	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung		•	
Edelstahl-Schmutzbehälter			
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge		•	
Zugelassen für Staubklasse H	•	•	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.			
Sicherheitsfilter 1 Stück	•	•	•

Modell	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H
Artikel-Nr.	107400408	107400409	302001519

## Produkteigenschaften

Softstart	•	•	•
Airflowsensor	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	
Edelstahl-Schmutzbehälter			•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	
Zugelassen für Staubklasse H	•	•	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.			
Sicherheitsfilter 1 Stück	•	•	•

Technische Spezifikationen	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
Leistung pmax (W)	1500	1500	1500
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3700	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	59
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	47
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Hauptfilter	H-class	H-class	H-class




Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Technische Spezifikationen	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
Abmessungen L x B x H (mm)	450x380x595	450x380x595	450x380x750
Gewicht (kg)	10	10	11

Technische Spezifikationen	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H
Leistung pmax (W)	1500	1500	1200
Leistung piec (W)	1200	1200	1000
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3700	3700	3100
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	230/23
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	57
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	47	47	70
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	XtremeClean	
Hauptfilter	H-class	H-class	H-class
Abmessungen L x B x H (mm)	450x380x750	450x380x750	605x580x970
Gewicht (kg)	11	12	25

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
<b>Filterbeutel</b>					
	302001143	1			
	302001040	1			
<b>Zubehör-Set Sauger</b>					
	14341	1	○	○	○
	63211	1	○	○	○
	63212	1	○	○	○
	60430	1	○	○	○
	63214	1	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1			
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○	○	○
 Omnibus-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63217	1			
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○	○	○
 Saug-Set D50 Standard	6085	1			
 Saug-Set D 36	107401367	1	○	○	○
 Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1			
 Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○	○	○
 Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	1	○	○	○
 Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○	○	○
 Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○	○	○
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○	○	○
<b>System 50 Saugrohre</b>					

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
 Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1			
 Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1			
 Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1			
 Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1			
 Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○	○	○
<b>System 36 Saugrohre</b>					
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○	○	○
 Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	●	○	●
 Handrohr, gerade, Ø 36 mm, PPN	29457	1	○	○	○
Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○	○	○
Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	1	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2	107408074	1	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2	40696	1	○	○	○
 Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	●	○	●

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
 Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○	○	○
Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○	○	○
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○	●	○
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
 FUGENDUESE D36X200	29541	1	○	○	○
 Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○	○	○
Fugendüse, lang, Ø 36 mm	17836	1	○	○	○
Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	○	○
 Schrägrohrdüse	5067	1	●	○	●
<b>System 50 Bodendüsen</b>					
 Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1			
 Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	1			
 Fahrbahndüse, Alu, Ø 50x600 mm	302001481	1			
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1			
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1			
<b>System 36 Saugschläuche</b>					
Saugschlauch Ø 36 mmx3 m, antistatisch	60781	1	○	○	○

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
 Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537	1	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, antistatisch	63209	1	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, antistatisch	15311	1	○	○	○
 Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mm x 5 m	302001682	1	○	●	○
 Saugschlauch, Ø 36 mm x 3 m	46948	1	●	○	●
Universalsaugschlauch Ø 36 mm x 3 m	15805	1	○	○	○
Universalsaugschlauch, Ø 32 mm x 3,5 m	107409976	1	○	○	○
Universalschlauch, Ø 32 mm x 3 m	302000473	1	○	○	○
<b>Sicherheitsfiltersack</b>					
Sicherheitsfiltersack	107400236	1			○
Sicherheitsfiltersack Set	302001141	1			
Sicherheitsfiltersack VPE 5 Stück	107400233	1	○	○	
 SicherheitsFiltersack VPE 5	302001486	1			
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
 Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1			
 Gummidüse Ø 50 mm	19936	1			
 Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1			
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1			
<b>Sonstiges</b>					


## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
 Abluffitting-Set, Ø 50 mm	302001158	1			
Airbox 230/1/50 Alto	302001192	1			
 Airbox 230v 50 HZ EU	107400079	1		○	
 Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	1	○	○	○
 Schlauchhalter-Set	65081	1			
 Zubehör-Netz	302000524	1			
<b>System 50 Saugschläuche</b>					
Saugschlauch 50x4000	6468	1			
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1			
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1			
 Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1			
 Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1			
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1			
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1			
<b>System 50 Saugbürsten und konische Düsen</b>					

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
 Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1			
 Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1			
 Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1			
<b>System 27 Tierpflegedüsen</b>					
 Bürstentriegel Ø 27 mm	6093	1	○	○	○
 Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○	○	○
 Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	○	○	○
<b>Zusatzfilter</b>					
Filter f. Motorkühlung	107400453	1	○	○	○
 Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	○	○	○
 Filter-Set Motorzuluft	302000491	1			
Filtervlies, 0,7x150x100 mm, VPE 5	302001871	1			
 Motor-Kühlfilter-Set	302003721	1	○	○	○
<b>Ablufführungsadapter</b>					
 Abluffitting, Ø 50 mm	302000522	1			


## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
 Abluffitting-Behälter	302003717	1	○	○	○
<b>Filterbeutel</b>					
 Vlies Filterbeutel VPE 5	302004004	1			○
 Vlies Filtersack VPE 5	302004000	1	○	○	
<b>System 36 Bodendüsen</b>					
Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○	○	○
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	1	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	1	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○	○	○
 FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT	107402706	1	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15349	1	○	○	○
Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15348	1	○	○	○
 Kombidüse, Ø 36x250 mm	302000962	1	○	○	○
Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○	○	○

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
 Parket-Bürste, Ø 36x300 mm	64195	1	○	○	○
 Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	●	○	●
Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	1	○	○	○
 Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○	○	○
 Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	1		○	
 Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	1	○	○	○
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>					
 Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○	○	○
 Heizkörperbürstendüse	5144	1	○	○	○
Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○	○	○
 Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○	○	○
 Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	1	○	○	○
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○	○	○
 Universaldüse Ø 36x150 mm	5145	1	○	○	○
<b>Filter</b>					

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
 Filter Element D275x187H Class	107400564	1			
Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	•	•	•
Flachfilterelement,	107400449	1			
<b>System 38 Saugschläuche</b>					
 Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○	○	○
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○	○	○
Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	1	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○	○	○
<b>System 32 Saugschläuche</b>					
Koaxial-Saugschlauch	107400841	1		○	
Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	1	○	○	○
<b>System 38 Saugrohre</b>					
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○	○	○
<b>Entsorgungssack</b>					
Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1	○	○	
 Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1			

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
 Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	1	○	○	○
<b>System 38 Bodendüsen</b>					
 Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	1	○	○	○
 Backofendüse Teflon, Ø 38x350 mm	6079	1	○	○	○
 Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○	○	○
 Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○	○	○
<b>System 27 Saugschläuche</b>					
 Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○	○	○
 Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	○	○	○
<b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
 Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse Ø 38 mm	7964	1	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○	○	○

Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H
<b>Filterbeutel</b>					
Entsorgungssack Light Ivac 5Stk.	302001143	1			
Sicherheitsfiltersack Set	302001040	1			
<b>Zubehör-Set Sauger</b>					
 Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	1	○	○	○
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○	○	○
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○	○	○
 Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1			○
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○	○	○
 Omnibus-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63217	1			○
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○	○	○
 Saug-Set D50 Standard	6085	1			○




## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H
 Saug-Set D 36	107401367	1	○	○	○
 Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1			○
 Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○	○	○
 Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	1	○	○	○
 Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○	○	○
 Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○	○	○
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○	○	○
<b>System 50 Saugrohre</b>					
 Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1			○
 Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1			○
 Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1			○
 Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1			○
 Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○	○	○

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H
<b>System 36 Saugrohre</b>						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○	○	●
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○	○	○
	Handrohr, gerade, Ø 36 mm, PPN	29457	1	○	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2	107408074	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2	40696	1	○	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	●	●	○
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>						
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	○	○	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm	17836	1	○	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	○	○

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H
	Schrägrohrdüse	5067	1	○	○	●
<b>System 50 Bodendüsen</b>						
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1			○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	1			○
	Fahrbahndüse, Alu, Ø 50x600 mm	302001481	1			○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1			○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1			○
<b>System 36 Saugschläuche</b>						
	Saugschlauch Ø 36 mmx3 m, antistatisch	60781	1	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	15311	1	○	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1	●	●	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○	○	●
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	○	○	○
	Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m	302000473	1	○	○	○
<b>Sicherheitsfiltersack</b>						
	Sicherheitsfiltersack	107400236	1	○	○	

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H
 Sicherheitsfiltersack Set	302001141	1			
Sicherheitsfiltersack VPE 5 Stück	107400233	1			
 SicherheitsFiltersack VPE 5	302001486	1			○
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
 Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1			○
 Gummidüse Ø 50 mm	19936	1			○
 Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1			○
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1			○
<b>Sonstiges</b>					
 Ablufffitting-Set, Ø 50 mm	302001158	1			
Airbox 230/1/50 Alto	302001192	1			
 Airbox 230v 50 HZ EU	107400079	1	○	○	
 Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	1	○	○	○
 Schlauchhalter-Set	65081	1			○
 Zubehör-Netz	302000524	1			○
<b>System 50 Saugschläuche</b>					
Saugschlauch 50x4000	6468	1			○

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H
 Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, antistatisch	15815	1			○
 Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, hitzebest.	11061	1			○
 Spänesaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15182	1			○
 Stahlsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15013	1			○
 Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 1,75 m	19930	1			○
 Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15358	1			○
<b>System 50 Saugbürsten und konische Düsen</b>					
 Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1			○
 Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1			○
 Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1			○
<b>System 27 Tierpflegedüsen</b>					
 Bürstenstriegel Ø 27 mm	6093	1	○	○	○
 Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○	○	○

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H
 Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	○	○	○
<b>Zusatzfilter</b>					
Filter f. Motorkühlung	107400453	1	○	○	
 Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	○		○
 Filter-Set Motorzuluft	302000491	1			○
Filtervlies, 0,7x150x100 mm, VPE 5	302001871	1			○
 Motor-Kühlfilter-Set	302003721	1	○	○	
<b>Ablufführungsadapter</b>					
 Abluffitting, Ø 50 mm	302000522	1			○
 Abluffitting-Behälter	302003717	1	○	○	
<b>Filterbeutel</b>					
 Vlies Filterbeutel VPE 5	302004004	1	○	○	
 Vlies Filtersack VPE 5	302004000	1			
<b>System 36 Bodendüsen</b>					
Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○	○	○
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	1	○	○	○

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	1	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○	○	○
 FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT	107402706	1	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15349	1	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15348	1	○	○	○
 Kombidüse, Ø 36x250 mm	302000962	1	○	○	○
 Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○	○	○
 Parket-Bürste, Ø 36x300 mm	64195	1	○	○	○
 Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○	○	○
 Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	1	○	○	○
 Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○	○	○
 Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	1	○	○	○
 Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	1	○	○	○
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>					
 Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○	○	○

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H
 Heizkörperbürstendüse	5144	1	○	○	○
Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○	○	○
 Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○	○	○
 Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	1	○	○	○
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○	○	○
 Universaldüse Ø 36x150 mm	5145	1	○	○	○
<b>Filter</b>					
 Filter Element D275x187H Class	107400564	1			
Filterelement H-Klasse, Ø 211x140 mm	302000658	1	●		●
Flachfilterelement,	107400449	1		●	
<b>System 38 Saugschläuche</b>					
 Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○	○	○
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○	○	○
Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	1	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○	○	○
<b>System 32 Saugschläuche</b>					
Koaxial-Saugschlauch	107400841	1	○	○	
Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	1	○	○	○
<b>System 38 Saugrohre</b>					

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○	○	○
<b>Entsorgungssack</b>					
Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1			
 Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1			
 Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	1	○	○	○
<b>System 38 Bodendüsen</b>					
 Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	1	○	○	○
 Backofendüse Teflon, Ø 38x350 mm	6079	1	○	○	○
 Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○	○	○
 Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○	○	○
<b>System 27 Saugschläuche</b>					
 Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○	○	○
Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	○	○	○
Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	○	○	○

## Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse H und Asbest

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H
<b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
 Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse Ø 38 mm	7964	1	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○	○	○