

## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Der ATTIX 30 Sicherheitssauger ist ein kompaktes Gerät mit hoher Leistung und Mobilität. Push&Clean ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke, andauernde Saugleistung. Die Einschaltautomatik ist ideal für Handwerker, die mit Elektrowerkzeugen arbeiten. ATTIX 50 ist ein mittelgroßer Sauger, der ebenfalls mit Einschaltautomatik ausgestattet ist.

Zusätzlich ist er mit dem vollautomatischen XtremeClean Filterabreinigungssystem erhältlich, das Ihren Filter reinigt, während Sie ohne Unterbrechung weiterarbeiten. ATTIX 7 bietet einen 70 l Edelstahlbehälter, der durch Abkippen oder Herausheben aus dem robusten Stahlrahmen geleert werden kann. Er ist darüber hinaus mit dem automatischen XtremeClean Filterabreinigungssystem und Einschaltautomatik verfügbar.

Ein Sauger, der alle Anforderungen an einen industriellen Einsatz erfüllt. Bei allen Modellen werden Ihre Betriebskosten mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert, und dank des leisen Arbeitsgeräuschs bietet der Sauger eine bisher unerreichte Anwenderfreundlichkeit, so dass Sie in der Nähe von anderen arbeiten können, ohne sie zu stören.

Modelle mit Einschaltautomatik sind ideal für Anwender, die die Sauger in Verbindung mit Elektrowerkzeugen einsetzen, denn das Ein- bzw.

Ausschalten der Werkzeuge schaltet auch den Sauger ein bzw. aus. Die zusätzliche Airbox erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeugen. Das Modell EasyDisposal (ED) ist ideal für Anwendungen im Baugewerbe, da der "Behälter" aus einem außen liegenden Entsorgungssack besteht, der im Handumdrehen gewechselt ist, damit Sie sofort weiterarbeiten können.



Abb. ähnlich

- Zugelassen für Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse M.
- Industrielle Spezifikationen, robuste Konstruktion und Leistungsstärke...
- Vollautomatisches XtremeClean Filterabreinigungssystem (modellabhängig) reinigt den Filter regelmäßig, ohne Arbeitsunterbrechung.
- Push&Clean ist ein Filterabreinigungssystem, das Ihren Filter sekundschnell reinigt ...
- Sie können sofort weiterarbeiten.
- Waschbarer PET Vliesfilter für hohe Effizienz und niedrige Wartungskosten.
- SilentPower: sehr niedriger Geräuschpegel.










Wenn Sie mit gefährlichen Stäuben der Klasse M arbeiten, finden Sie hier den idealen Nass-/Trockensauger. Wählen Sie aus drei verschiedenen Behältergrößen und unterschiedlichen Produkteigenschaften wie z. B. automatische bzw. manuelle Filterabreinigung, Einschaltautomatik und vielem mehr.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
<b>Filter</b>						
	Filterelement D275X187	107400562	1			•
	Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	1	•	•	
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1			












Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
<b>System 27 Saugschläuche</b>						
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1			•
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1			•
<b>System 36 Saugschläuche</b>						
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1	•	•	
<b>System 36 Saugrohre</b>						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1			
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	•	•	
	Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2	107408074	1			
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	•	•	
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	•	•	
<b>System 36 Bodendüsen</b>						
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	•	•	
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	1			
<b>Entsorgungssack</b>						
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1			


Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M XC
<b>Filter</b>					
	Filterelement D275X187	107400562	1		
	Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	1		
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1	•	•
<b>System 27 Saugschläuche</b>					
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1		
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1		
<b>System 36 Saugschläuche</b>					
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1	•	•
<b>System 36 Saugrohre</b>					
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	•	•
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1		
	Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2	107408074	1	•	•
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1		
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	•	•
<b>System 36 Bodendüsen</b>					
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1		
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	1	•	•



Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M XC
<b>Entsorgungssack</b>					
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1		

Modell	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
Artikel-Nr.	107400402	107400403	302001535

Produkteigenschaften	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
Softstart	•	•	•
Airflowsensor	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•
Edelstahl-Schmutzbehälter			•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse M	•	•	•
Entsorgungssack 1 Stk.			•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	•	•

Modell	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M XC
Artikel-Nr.	107410394	107410396

Produkteigenschaften	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M XC
Softstart	•	•
Airflowsensor	•	•
Antistatische Ausführung	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
Edelstahl-Schmutzbehälter		
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•
Zugelassen für Staubklasse M	•	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	•





Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Technische Spezifikationen	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
Leistung pmax (W)	1500	1500	1500
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~-/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3700	3700	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	230/23
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	57
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	47	70
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	XtremeClean
Hauptfilter	PET M-class	PET M-class	PET Nano M-class
Abmessungen L x B x H (mm)	450x380x595	450x380x750	605x580x970
Gewicht (kg)	10	11	27





Technische Spezifikationen	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M XC
Leistung pmax (W)	1500	1500
Leistung piec (W)	1200	1200
Netzanschluss (V/~-/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59
Netzkabel (m)	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	47
Filterabreinigungssystem	XtremeClean	XtremeClean
Hauptfilter	PET Nano M-class	PET Nano M-class
Abmessungen L x B x H (mm)	450x380x595	450x380x750
Gewicht (kg)	12	12

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
<b>System 50 Saugrohre</b>					
 Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1			○
 Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○	○	○













## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
 Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1			○
 Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1			○
 Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○	○	○
<b>System 36 Bodendüsen</b>					
 Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○	○	○
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	1	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	1	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○	○	○
 FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT	107402706	1	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15348	1	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15349	1	○	○	○
 Kombidüse, Ø 36x250 mm	302000962	1	○	○	○
 Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○	○	○
 Parket-Bürste, Ø 36x300 mm	64195	1	○	○	○

## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
 Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	●	●	○
Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	1	○	○	○
 Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○	○	○
 Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	1	○	○	○
 Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	1	○	○	○
<b>System 50 Bodendüsen</b>					
 Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1			○
 Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	1			○
 Fahrbahndüse, Alu, Ø 50x600 mm	302001481	1			○
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1			○
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1			○
<b>Filterbeutel</b>					
Filtersack ATTIX 7-IVB 7 VPE 5 STK	302001484	1			○
 Filtersack ATTIX 550	302000527	1			
 FILTERSACK VPE 5	302001138	1			

## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M



Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
 Stützsack für FiSa SQ 6	302000200	1			○
 Vlies Filterbeutel VPE 5	302004004	1		○	
 Vlies Filtersack VPE 5	302004000	1	○		
 Vlies Filtersäcke	302002892	1			○
<b>System 36 Saugrohre</b>					
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○	○	○
 Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	●	●	○
 Handrohr, gerade, Ø 36 mm, PPN	29457	1	○	○	○
Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○	○	○
Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	1	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2	107408074	1	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2	40696	1	○	○	○
 Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	●	●	○
 Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○	○	○
Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○	○	○













## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	•	•	○
<b>Zubehör-Set Sauger</b>					
 Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	1	○	○	○
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○	○	○
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○	○	○
 Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1			○
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○	○	○
 Omnibus-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63217	1			○
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○	○	○
 Saug-Set D50 Standard	6085	1			○
 Saug-Set D 36	107401367	1	○	○	○











## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
 Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1			○
 Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○	○	○
 Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	1	○	○	○
 Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○	○	○
 Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○	○	○
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○	○	○
<b>System 50 Saugschläuche</b>					
Saugschlauch 50x4000	6468	1			○
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1			○
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1			○
 Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1			○
 Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1			○
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1			○

## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1			○
<b>System 27 Saugschläuche</b>					
 Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○	○	○
Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	○	○	●
Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	○	○	●
<b>System 38 Saugschläuche</b>					
 Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○	○	○
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○	○	○
Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	1	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○	○	○
<b>Sonstiges</b>					
 Abluffitting-Set, Ø 50 mm	302001158	1			
Airbox 230/1/50 Alto	302001192	1			○
 Airbox 230v 50 HZ EU	107400079	1	○	○	
 Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	1	○	○	○
 Schlauchhalter-Set	65081	1			○
 Spänekorb, Edelstahl, Ø 392x390 mm	302001612	1			○

## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
	Zubehör-Netz	302000524	1			
<b>Entsorgungssack</b>						
	Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1		○	
	Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1	○		
	Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	1			○
	Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	1	○	○	
<b>System 38 Saugrohre</b>						
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○	○	○
<b>Zusatzfilter</b>						
	Filter f. Motorkühlung	107400453	1	○	○	
	Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1	○	○	
	Filter-Set Motorzuluft	302000491	1			○
	Filtervlies, 0,7x150x100 mm, VPE 5	302001871	1			○
	Motor-Kühlfiter-Set	302003721	1	○	○	

## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
<b>System 27 Tierpflegedüsen</b>					
 Bürstentriegel Ø 27 mm	6093	1	○	○	○
 Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○	○	○
 Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	○	○	○
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
 FUGENDUESE D36X200	29541	1	○	○	○
 Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○	○	○
Fugendüse, lang, Ø 36 mm	17836	1	○	○	○
Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	○	○
 Schrägrohrdüse	5067	1	○	○	○
<b>System 38 Bodendüsen</b>					
 Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	1	○	○	○
 Backofendüse Teflon, Ø 38x350 mm	6079	1	○	○	○
 Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○	○	○
 Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○	○	○
<b>Filter</b>					

## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
 Filterelement D275X187	107400562	1			•
 Filterelement M-Klasse, PET, Ø 275x185 mm	302000751	1			○
 Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	1	•	•	
 Flachfilter 2 Stück	302002842	1			
<b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
 Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse Ø 38 mm	7964	1	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○	○	○
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>					
 Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○	○	○
 Heizkörperbürstendüse	5144	1	○	○	○
 Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○	○	○
 Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○	○	○

## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	1	○	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○	○	○
	Universaldüse Ø 36x150 mm	5145	1	○	○	○
<b>System 36 Saugschläuche</b>						
	Saugschlauch Ø 36 mmx3 m, antistatisch	60781	1	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	15311	1	○	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1	●	●	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3,5 m	302001677	1	○	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	○	○	○
	Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m	302000473	1	○	○	○
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>						
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1			○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1			○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1			○

## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M










Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1			○
<b>Sicherheitsfiltersack</b>					
Sicherheitsfiltersack	107400236	1		○	
Sicherheitsfiltersack Set	302001141	1			
Sicherheitsfiltersack VPE 5 Stück	107400233	1	○		
 SicherheitsFiltersack VPE 5	302001486	1			○
<b>Filterbeutel</b>					
Entsorgungssack Light Ivac 5Stk.	302001143	1			
Sicherheitsfiltersack Set	302001040	1			
Staubbeutel Attix 3à 5 Stück	302000449	1			
<b>System 50 Saugbürsten und konische Düsen</b>					
 Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1			○
 Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1			○
 Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1			○
<b>System 32 Saugschläuche</b>					
Koaxial-Saugschlauch	107400841	1	○	○	○
Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	1	○	○	○
<b>Ablufführungsadapter</b>					
 Abluffitting, Ø 50 mm	302000522	1			○
 Abluffitting-Behälter	302003717	1	○	○	
<b>Einlegetuchfilter</b>					
Einlegetuchfilter Spezial	302000525	1			○












## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 761-2M XC
 Einlegetuchfilter Spezial	302000606	1	○	○	












● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M XC
<b>System 50 Saugrohre</b>				
 Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1		
 Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1		
 Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1		
 Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1	○	○
<b>System 36 Bodendüsen</b>				
Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○	○
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○	○
 Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	1	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	1	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○	○











## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M XC
	FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT	107402706	1	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15348	1	○	
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15349	1	○	○
	Kombidüse, Ø 36x250 mm	302000962	1	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○	○
	Parket-Bürste, Ø 36x300 mm	64195	1	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○	○
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	1	●	●
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○	○
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	1	○	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	1	○	○
<b>System 50 Bodendüsen</b>					
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1		
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	1		
	Fahrbahndüse, Alu, Ø 50x600 mm	302001481	1		

## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M












Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M XC
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1		
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1		
<b>Filterbeutel</b>					
	Filtersack ATTIX 7-IVB 7 VPE 5 STK	302001484	1		
	Filtersack ATTIX 550	302000527	1		
	FILTERSACK VPE 5	302001138	1		
	Stützsack für FiSa SQ 6	302000200	1		
	Vlies Filterbeutel VPE 5	302004004	1		○
	Vlies Filtersack VPE 5	302004000	1	○	
	Vlies Filtersäcke	302002892	1		
<b>System 36 Saugrohre</b>					
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	●	●
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○	○
	Handrohr, gerade, Ø 36 mm, PPN	29457	1	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○	○

Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M











Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M XC
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2	107408074	1	●	●
	Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2	40696	1	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	●	●
<b>Zubehör-Set Sauger</b>					
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	1	○	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1		














## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M XC
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○	○
 Omnibus-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63217	1		
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○	○
 Saug-Set D50 Standard	6085	1		
 Saug-Set D 36	107401367	1	○	○
 Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1		
 Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	○	○
 Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	1	○	○
 Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	○	○
 Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	○	○
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	○	○
<b>System 50 Saugschläuche</b>				
Saugschlauch 50x4000	6468	1		










## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M XC
	Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, antistatisch	15815	1		
	Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, hitzebest.	11061	1		
	Spänesaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15182	1		
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15013	1		
	Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 1,75 m	19930	1		
	Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15358	1		
<b>System 27 Saugschläuche</b>					
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mm x 3,5 m	14289	1	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	1	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	1	○	○
<b>System 38 Saugschläuche</b>					
	Saugschlauch Ø 36-38 mm x 4m	15365	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, hitzebest.	6070	1		
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mm x 5 m	107401368	1	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mm x 4 m	302002796	1	○	○
<b>Sonstiges</b>					

## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M XC
 Abluffitting-Set, Ø 50 mm	302001158	1		
Airbox 230/1/50 Alto	302001192	1		
 Airbox 230v 50 HZ EU	107400079	1	○	○
 Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	1	○	○
 Schlauchhalter-Set	65081	1		
 Spänekorb, Edelstahl, Ø 392x390 mm	302001612	1		
 Zubehör-Netz	302000524	1		
<b>Entsorgungssack</b>				
 Entsorgungssack (Set 5)	302000728	1		○
Entsorgungssack (Set 5)	302000804	1	○	
 Entsorgungssack Set 5 stk ATTIX 7	302001480	1		
 Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	1	○	○
<b>System 38 Saugrohre</b>				
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○	○

## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M











Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M XC
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	○	○
<b>Zusatzfilter</b>					
	Filter f. Motorkühlung	107400453	1	○	○
	Filterschoner, kurz, Ø 185x200 mm	11801	1		
	Filter-Set Motorzuluft	302000491	1		
	Filtervlies, 0,7x150x100 mm, VPE 5	302001871	1		
	Motor-Kühlfilter-Set	302003721	1	○	○
<b>System 27 Tierpflegedüsen</b>					
	Bürstenstriegel Ø 27 mm	6093	1	○	○
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	○	○
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	○	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm	17836	1	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	○







## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M XC
	Schrägrohrdüse	5067	1	○	
<b>System 38 Bodendüsen</b>					
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	1	○	○
	Backofendüse Teflon, Ø 38x350 mm	6079	1	○	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○	○
<b>Filter</b>					
	Filterelement D275X187	107400562	1		
	Filterelement M-Klasse, PET, Ø 275x185 m	302000751	1		
	Filterelement Ø 185x140 mm	302000490	1		
	Flachfilter 2 Stück	302002842	1	●	●
<b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○	○
	Rohrreinigungsdüse Ø 38 mm	7964	1	○	○






## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M XC
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○	○
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○	○
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	1	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○	○
	Universaldüse Ø 36x150 mm	5145	1	○	○
<b>System 36 Saugschläuche</b>					
	Saugschlauch Ø 36 mmx3 m, antistatisch	60781	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	15311	1	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1	●	●

## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M XC
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3,5 m	302001677	1	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	○	○
	Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m	302000473	1	○	○
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	1		
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1		
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1		
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1		
<b>Sicherheitsfiltersack</b>					
	Sicherheitsfiltersack	107400236	1		○
	Sicherheitsfiltersack Set	302001141	1		
	Sicherheitsfiltersack VPE 5 Stück	107400233	1	○	
	SicherheitsFiltersack VPE 5	302001486	1		
<b>Filterbeutel</b>					
	Entsorgungssack Light Ivac 5Stk.	302001143	1		
	Sicherheitsfiltersack Set	302001040	1		
	Staubbeutel Attix 3à 5 Stück	302000449	1		
<b>System 50 Saugbürsten und konische Düsen</b>					
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1		

## Mobile Sicherheitssauger für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M XC
	Grob- und Pinseldüse Ø 50x175 mm	5153	1		
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1		
<b>System 32 Saugschläuche</b>					
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	1	○	○
	Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	1	○	○
<b>Ablufführungsadapter</b>					
	Abluffitting, Ø 50 mm	302000522	1		
	Abluffitting-Behälter	302003717	1	○	○
<b>Einlegetuchfilter</b>					
	Einlegetuchfilter Spezial	302000525	1		
	Einlegetuchfilter Spezial	302000606	1	○	○