

## Hochdruckreiniger für den harten Einsatz

Die Modellreihe MH 8P zeichnet sich durch niedrige Betriebs- und Wartungskosten, Robustheit, Haltbarkeit und hohe Reinigungswirkung aus. Die Heizkosten werden dank des preisgekrönten EcoPower Wärmetauschersystems mit einem Wirkungsgrad > 92% gesenkt. Die neue Pumpe bietet eine hohe Wasserleistung für anspruchsvolle Anwendungen in Industrie und Baugewerbe. 1 oder 2 Anwender können gleichzeitig waschen. Das Soft-Start-System gewährleistet einen sicheren Anlauf des 11 kW Motors mit einer 32 A Absicherung. Der MH 8P bietet eine maximale Wasserleistung von 2000 l/h.

- EcoPower Wärmetauscher mit einem Wirkungsgrad von 92 %
- Hohe Wasserleistung für starke Schwemmkraft
- Geringe Betriebskosten
- 1450 U/min.
- Motor mit niedrigem Schalldruckpegel
- QuickService Konzept senkt Wartungskosten
- Übersichtliches Bedienfeld: alle Bedienelemente an einem Ort
- Ergo Zubehörsystem für zusätzlichen Bedienkomfort: 1 oder 2 Anwender können gleichzeitig arbeiten



Abb. ähnlich

Die starke und robuste Modellreihe MH 8P vereint niedrige Betriebskosten, einfache Bedienung, leisen Betrieb und hohe Reinigungswirkung. Das effektivste Werkzeug für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Schwemtleistung erfordern.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MH-8P 180/2000 (NEPTUNE 8-103)
<b>Ergo System Coupling and Adapter</b>				
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	•
<b>High Pressure Female Coupling</b>				
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	•
<b>High Pressure Hose, DN10</b>				
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	•
<b>Sprühpistole</b>				
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	•
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>				



Hochdruckreiniger für den harten Einsatz

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MH-8P 180/2000 (NEPTUNE 8-103)
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	•
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>				
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	1	•

Modell	MH-8P 180/2000 (NEPTUNE 8-103)
Artikel-Nr.	301001786

Produkteigenschaften

Keramikkolben	•
Eco Power Wärmetauscher - hocheffizient	•
Silent Power - Motor mit 1450 U/min.	•
Quick Service - innovatives Konzept	•
Ergo Zubehörsystem	•
WKD - Reinigungsmitteldosiersystem	•
Robustes Stahlfahrwerk und Rahmen	•
Kraftstoffanzeige	•
Pumpenölkontrollsystem	•
Service-Anzeige	•
Anti-Kalk Anzeige	•
Automatik ein/aus	•
Flammüberwachung	•

Technische Spezifikationen	MH-8P 180/2000 (NEPTUNE 8-103)
Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (kg/f)	10.3
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Leistungsaufnahme (kW)	12
Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A)	400/3/50/21
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	2000/1950
Wassertemperatur (°C)	70/150
Netzkabel (m)	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/Std.)	9.1
Brennstofftank (l)	35



Hochdruckreiniger für den harten Einsatz

Technische Spezifikationen

MH-8P 180/2000  
(NEPTUNE 8-103)

Reinigungsmitteltank (l)	A: 15 + B:10
Düsengröße	.1200
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Keramikkolben	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1190x702x1020
Gewicht (kg)	230
Geräuschemission gemäß Richtlinie 2000/14/EU (LwA)	97

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH-8P 180/2000 (NEPTUNE 8-103)
<b>Special Nozzle</b>				
	Behälterreinigungsdüse	15861	1	○
	Düsengehäuse	5888	1	○
	Schutzkappe	18430	1	○
	Standard Düse	2802696	1	○
<b>Schläuche und Verbindungen</b>				
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	1	○



Hochdruckreiniger für den harten Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH-8P 180/2000 (NEPTUNE 8-103)
	Verteiler 3/8 für 2 HD-An	4809131	1	○
<b>High Pressure Male Coupling</b>				
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	1	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	1	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	1	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○
<b>High Pressure Female Coupling</b>				
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	1	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	1	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○



## Hochdruckreiniger für den harten Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH-8P 180/2000 (NEPTUNE 8-103)
	Schlauchanschluss	32541	1	○
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	●
<b>Reinigungsmittel</b>				
	ACIDO 10 l	81204	1	○
	Aktiv Wachs 10 l	81177	1	○
	Allosil 10 l	81237	1	○
	Anti Stone / Kalkschutz-	80919	1	○
	Anti-Kalk Set 6x1Liter	8466	1	○
	Auto Aktiv 10 l	81136	1	○
	Combi Active Universalreiniger 10 Liter	81172	1	○
	Intensiv 10 l	81137	1	○
	J25 Multi 10l	80923	1	○

Hochdruckreiniger für den harten Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH-8P 180/2000 (NEPTUNE 8-103)
	NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	○
	RIM TOP 10 l	80935	1	○
	Saphir / Autoshampoo	81180	1	○
	Stone Ex / Kalklöser 10 l	81191	1	○
	SUPER PLUS 10 l	81170	1	○
<b>Waschbürsten</b>				
	Bürsteneinsatz	10356	1	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	1	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	1	○
	Waschbürste	14202	1	○
<b>Liquid Sprayer</b>				
	ALTO 8P VORSPRÜHGERÄT	25598	0	○
	ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○
	ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○



## Hochdruckreiniger für den harten Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH-8P 180/2000 (NEPTUNE 8-103)
	ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○
<b>Externe Bedienelemente</b>				
	Fernbedienung 1xChemie	301001355	1	○
	Fernbedienung komplett	301001356	1	○
	Zähler-H 24V50Hz 7st.	42628	1	○
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>				
	Filterpatrone für Fein-	1104041	1	○
	Wasserfilter 50m CON	1604461	1	○
	WASSERFILTER KOMPLETT	107145802	0	○
	Wasserfilter mit Geka	106402200	1	○
<b>Non Blacking High Pressure Hose, DN10</b>				
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	1	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	1	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	1	○

Hochdruckreiniger für den harten Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH-8P 180/2000 (NEPTUNE 8-103)
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	1	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	1	○
<b>High Pressure Hose, DN10</b>				
	HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	1	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	1	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	1	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	1	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	1	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	●
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1	○
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	1	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	1	○



## Hochdruckreiniger für den harten Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH-8P 180/2000 (NEPTUNE 8-103)
	Schlauch 25m	1402080	1	○
<b>Ergo System Coupling and Adapter</b>				
	Anschlussstück	1600493	1	○
	Kupplungssatz	101119499	1	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●
	Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○
<b>High Pressure Hose, DN12</b>				
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	1	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	1	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	1	○
<b>Schlauchtrommel</b>				
	Schlauch-/Kabeltrommel 30	301001130	1	○
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○

## Hochdruckreiniger für den harten Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH-8P 180/2000 (NEPTUNE 8-103)
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	1	○
	Schlauchtrommel NEPTUNE	301001131	1	○
<b>Injector and Foam Sprayer</b>				
	HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	1	○
	Hochbeständiger Schaum-	6401245	1	○
	Injektor 03 kpl.	6401247	1	○
	Schauminjektor	6401244	1	○
	Schauminjektor f. Poseido	106402248	0	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401242	1	○
	Schauminjektor m.Umlauf	6401243	1	○
	Schaumlanze kurz 600mm	6404368	1	○
	Schaumlanze lang 1200mm	6404369	1	○

## Hochdruckreiniger für den harten Einsatz

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH-8P 180/2000 (NEPTUNE 8-103)
	Schaumsprüher 2l	106408160	0	○
<b>Spezial-Strahlrohr</b>				
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○
<b>Sprühpistole</b>				
	Ergo 2000 VarioPress	106403123	1	○
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	○
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	●
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1	○
	Seitenhandgriff für	106402110	1	○
	Sprühgriff Variopress	106402191	1	○
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>				
	Düsenschutz	106402425	1	○
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	1	●
<b>Kurz-Strahlrohr</b>				

## Hochdruckreiniger für den harten Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH-8P 180/2000 (NEPTUNE 8-103)
	Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○
<b>FlexoPower-Strahlrohr</b>				
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	○
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>				
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	○
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	●
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	○
<b>Universal-Strahlrohr</b>				
	UNIVERSAL PLUS 650 o. Düse Gerade	106403032	1	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	○

## Hochdruckreiniger für den harten Einsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MH-8P 180/2000 (NEPTUNE 8-103)
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	○
	Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	○
<b>PowerSpeed Vario-Strahlrohr</b>				
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 1200	106403111	1	○
<b>Sonstiges</b>				
	Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	1	○
	CRANE LIFTING BRACKET W. EYE COMP.	301001851	1	○
	Kranhaken Neptune	301001090	1	○
<b>Oberflächenreinigung - rotierend</b>				
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○