

Eine Kehrmaschine speziell entwickelt für sichere und nachhaltige Reinigung

Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit sorgen für überzeugende Gesamtkosten

Zwei unterschiedliche Modell-Varianten ermöglichen Vielseitigkeit: Batterie oder LPG und als dritte Option eine Erweiterung der schnellen und leistungsstarken LPG-Variante um das Hybrid Paket. Die Hybrid-Technologie ermöglicht eine drastische Reduzierung der Emissionen und des Arbeitsgeräusches. Die Hybrid-Technologie macht es möglich die Maschine nur mit Batterien zu betreiben, was ein einzigartiges Merkmal einer Maschine in dieser Klasse ist. Ein und dieselbe Maschine sowohl für die Innen- als auch die Außenreinigung zu verwenden ist nicht nur produktiv und nachhaltig - es wirkt sich auch auf die herausragenden Gesamtkosten der FLOORTEC R985 aus.



Abb. ähnlich

- Innovative Systeme ermöglichen immer das beste Kehrergebnis. Auch wenn die Hauptkehrwalze nach langer Lebensdauer fast abgenutzt ist, erreichen Sie immer noch einen maximal befüllten Kehrgutbehälter und ein exzellentes Kehrergebnis
- Alle Kehraktionen werden über eine zentrale Taste eingeschaltet und beim Betätigen des Fahrpedals aktiviert. Einfache und komfortable Bedienung!
- Neu entwickeltes Bedienfeld mit klaren Funktions-Abbildungen der Funktionen gewährleisten höchste Bedienerfreundlichkeit
- Alle Reinigungsfunktionen können vom Fahrersitz aus kontrolliert werden
- Stillstandzeiten und Wartungskosten werden durch schnellen und einfachen Wechsel von Verschleißteilen minimiert.
- Hohe Zuverlässigkeit wird durch die erstklassigen Bauteile und Komponenten von Nilfisk garantiert. Da alle wesentlichen Teile der Maschine eine lange Lebensdauer haben, werden Wartungskosten und Stillstandzeiten minimiert.
- Die Fahrgeschwindigkeit wird automatisch bei Neigungen sowie bei Wenden reduziert. Damit ist ein eventuelles Kipprisiko der Maschine minimiert und der Bediener kann sich sicher auf die Reinigung konzentrieren.
- Warnsignal und reduzierte Hochfahrgeschwindigkeit der Kehrgutbehälter, wenn die Maschine beim Entleeren auf einer Neigung steht, gewährleisten maximale Sicherheit für den Bediener
- Das Nilfisk DustGuard/Staubbinde System gewährleistet durch Reduzierung von aufgewirbeltem Staub ein sicheres und gesundes Umfeld für den Bediener und Personen im Umfeld.

Die Beseitigung von Staub und Schmutz auf großen Flächen im Innen- und Außenbereich gelingt mit der neuen Kehrmaschine FLOORTEC R985 von Nilfisk auf produktive, nachhaltige und kostensparende Weise. Die Reinigung erfolgt während des kompletten Vorgangs mit Leichtigkeit, denn diese Aufsitz-Kehrmaschine ist sehr komfortabel zu fahren. Einige Features unterstützen den Bediener. Eine ideale Kehrmaschine für Automotiv, Landwirtschaft, Lagerhallen, Industrie- und Produktionsbetriebe, Parkhäuser, Parkplätze, Distributionszentren, etc.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SWEeper FLOORTEC R 985 B	SWEeper FLOORTEC R 985 LPG
Filterelement					
	FILTER PANEL PAPER ULTRA WEB	1467174000	1	•	•
	FILTER PANEL POLYESTER ULTRA WEB	1467173000	1		
Seitenbesen					
	BROOM SIDE 302X500 MIX STEEL	1466936000	1	•	•
Hauptkehrwalze					
	BROOM MAIN 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1	•	•
Batterien und Ladegeräte					
	BATTERY FIXING 480Ah BATTERY TRAY KIT	1466420000	1		



Eine Kehrmaschine speziell entwickelt für sichere und nachhaltige Reinigung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SWEeper FLOORTEC R 985 B	SWEeper FLOORTEC R 985 LPG
Batterien					
	BATT.24V-480Ah WET in tray - Aquamatic	80562448	1		
	BATTERY FIXING 360Ah BATTERY TRAY KIT	1465750000	1		
	Gelbatt. 24V-330Ah, Einzelzellen im Trog	80565300	1		
Einbauladegeräte					
	CHARGER BATT. ONBOARD KIT 24V-40A 230V	1466893000	1		
Externes Ladegerät					
	CHARGER HF 24V 60A SB175G	80552460	1		
Optionale Schutzeinrichtung					
	DUSTGUARD KIT	1466890000	1		
Sonstiges					
	BROOM LEFT SIDE PPL 1.5 KIT	1466888000	1		

Modell	SWEeper FLOORTEC R 985 B	SWEeper FLOORTEC R 985 LPG
Artikel-Nr.	9084413010	9084414010

Produkteigenschaften

Grobschmutzklappe	•	•
Flachfaltenfilter, Papier	•	•
Betriebstundenanzeige	•	•
Sicherheitswarnleuchte	•	•
Rückfahralarm	•	•
Batterieversion	•	
Kraftstoffanzeige		•
Service-Anzeige	•	•
Schlüsselschalter	•	•
Parkbremse	•	•
Variable Hochentleerung	•	•
Nicht markierende Räder	•	•
Batterieanzeige	•	
Signalhorn	•	•
Saugluftabschaltung	•	•
Variable Saugkraftregulierung	•	•
Eingebautes Ladegerät	•	
Autom. Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven	•	•
Geschwindigkeitsregelung Seitenbesen	•	•
Verstellbarer Sitz	•	•



Eine Kehrmaschine speziell entwickelt für sichere und nachhaltige Reinigung

Modell	SWEeper FLOORTEC R 985 B	SWEeper FLOORTEC R 985 LPG
Artikel-Nr.	9084413010	9084414010
Produkteigenschaften		
Charging indicator	•	
Multi-Frequenz-Filterrüttler	•	•
Electric start		•
Speed indicator	•	•
Overheat indicator	•	•
One-Touch-Knopf	•	•
Werkzeuglose Beseneinstellung	•	•
Schaumgefüllte Hinterräder	•	•
Warnsignal Hauptkehrwalze	•	•
Timed multi-frequency filter shaker	•	•
Technische Spezifikationen		
Geräuschpegel (dB(A))	68	79
Antriebsart	Battery 24V	LPG, Honda 6.3 kW
Max. Geschwindigkeit (km/h)	9	10
Flächenleistung Hauptkehrwalze theor./prakt. (m ² /h)	7650/5355	8500/5950
Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prak. (m ² /Std.)	10575/7405	11750/8225
Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. (m ² /Std.)	13500/9450	15000/10500
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm)	1175	1175
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1500	1500
Max. Steigungsrate (%)	20	20
Kehrgutbehälter (l)	150	150
Max. Entleerungshöhe (cm)	1650	1650
Filterabreinigungssystem	Timed multi-frequency	Timed multi-frequency
Filterfläche (m ²)	7	7
Seitenbesengeschwindigkeit (U/min.)	40 - 155	40 - 155
Seitenbesen, Durchmesser (mm)	500	500
Abmessungen L x B x H (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Gewicht, netto (kg)	636	764
Betriebsgewicht (kg)	1101	871

Eine Kehrmaschine speziell entwickelt für sichere und nachhaltige Reinigung

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SWEeper FLOORTEC R 985 B	SWEeper FLOORTEC R 985 LPG
Batterien				
BATT.24V-420Ah GEL Single Cells in tray	80562442	1	□	□
BATT.24V-480Ah WET in tray - Aquamatic	80562448	1	□	□
Batterie 24V-360 Ah	80565200	1	□	□
BATTERY FIXING 360Ah BATTERY TRAY KIT	1465750000	1	□	□
Gelbatt. 24V-330Ah, Einzelzellen im Trog	80565300	1	□	□
Externes Ladegerät				
CHARGER HF 24V 60A SB175G	80552460	1	○	○
Einbauladegeräte				
CHARGER BATT. ONBOARD KIT 24V-40A 230V	1466893000	1	□	□
Hauptkehrwalze				
BROOM MAIN 360X850 8R MIX STEEL WHITE	1465730000	1	○	○
BROOM MAIN 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1	●	●
BROOM MAIN 360X850 8R PPL 1 BLACK	1465731000	1	○	○
Seitenbesen				
BROOM SIDE 302X500 MIX 5	1467076000	1	○	○
BROOM SIDE 302X500 MIX STEEL	1466936000	1	●	●
BROOM SIDE 302X500 PPL 1.5 BLACK	1466670000	1	○	○
Filterelement				
FILTER PANEL PAPER ULTRA WEB	1467174000	1	●	●
FILTER PANEL POLYESTER ULTRA WEB	1467173000	1	○	○
FILTER POCKET KIT	1466885000	1	□	□
Optionale Schutzeinrichtung				
CANOPY FOR OHG KIT	1466886000	1	□	□
DUSTGUARD KIT	1466890000	1	□	□
GUARD LEFT SIDE BROOM KIT	1466892000	1	□	□
GUARD OVERHEAD KIT	1466096000	1	□	□
GUARD RIGHT SIDE BROOM KIT	1466891000	1	□	□
Sonstiges				
BROOM LEFT SIDE PPL 1.5 KIT	1466888000	1	□	□
SEAT SUSPENSION KIT	1466887000	1	□	□
USB PORT KIT	1466247000	1	□	□
WHEELS SOLID 4.00-8 CPL KIT	1466860000	1	□	□
WHEELS SOLID 4.00-8 NON MARKING CPL KIT	1466588000	2	□	□
Optionale Beleuchtung				



Eine Kehrmaschine speziell entwickelt für sichere und nachhaltige Reinigung

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SWEeper FLOORTEC R 985 B	SWEeper FLOORTEC R 985 LPG
LIGHT FRONT KIT	1466889000	1	□	□
Batterien und Ladegeräte				
BATTERY FIXING 480Ah BATTERY TRAY KIT	1466420000	1	□	