

Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Die MAXXI II Nass-/Trockensauger überzeugen mit einer ganzen Reihe an innovativen Designmerkmalen. Der Betrieb wird dadurch einfacher, ergonomischer und produktiver. Der speziell entwickelte Motorkopf ermöglicht durch seine Kippfunktion eine schnelle Kontrolle des Filters. Zudem kann der Motorkopf in geöffneter Stellung verbleiben. So kann der Behälterinhalt beispielsweise restlos über Nacht austrocknen. Bei einer Kippentleerung dient der Motor als Gegengewicht. Der Kraftaufwand der zum Kippen notwendig ist, wird deutlich verringert. Mit der neuen Einhandverriegelung an der Unterseite lässt sich der Behälter sicher entriegeln und mühelos entleeren. Durch den transparenten Ablassschlauch auf der Rückseite ist der Füllstand des Behälters jederzeit ersichtlich. Der MAXXI II 55 ist mit seinem robusten Fahrgestell besonders für anspruchsvolle Aufgaben geeignet, insbesondere in rauen und feuchten Arbeitsumgebungen wie auf Baustellen, Handwerksbetrieben oder auch im Bereich der Gebäudereinigung.



Abb. ähnlich

- Duales Filtersystem, ohne Filterwechsel, geeignet für eine Nass, wie auch für die Trockenanwendung.
- Entleerung über Kippmechanismus, für eine einfache und kraftsparende Entleerung, ohne die Abnahme des Motorkopfs
- Saugrohr aus Edelstahl
- Intuitive Verriegelungen, für eine Einhandbedienung
- Ein Nassfiltersack schützt den Motor vor dem Eindringen von Schaum
- Aufnahmen für Zubehör, Saugschlauch und Saugrohr
- Transparenter Ablassschlauch
- Robustes und hochmanövrierbares Fahrgestell
- Ausgestattet mit 2 leistungsstarken Turbinen

Der MAXXI II 75-2 ist ein leistungsstarker und sehr effizienter Nass-/Trockensauger. Das einzigartige Duale Filtrationssystem kommt, egal ob bei einem Nass- oder Trockeneinsatz, ohne einen zeitraubenden Filterwechsel aus. Dank MultiFit Anschluss ist der MAXXI II mit vielen ATTIX Zubehörteilen kompatibel.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI WD II 75-1	MAXXI II 75-2
Saugschläuche				
Saugschlauch kpl. Ø 40 mmx2,5 m	107407336	1	•	•
Saugdüsen, nass				
Bodendüse Nass Ø 40 mm, Gummi-Streifen	107407338	1	•	•
Hartbodendüsen				
Hartbodendüse Ø 40 mm, Bürste	107407339	1	•	•
Fugendüsen				
Fugendüse Ø 40 mm	107408850	1	•	•
Filter				
Filterkassete 75 Liter	107407300	1	•	•
Nassfilter				
Nassfilter für Dual-Filtration 55-75 L	107407302	1	•	•
Saugrohre				

Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI WD II 75-1	MAXXI II 75-2
Saugrohr Edelstahl Ø 40 mmx0,5 m	107407337	1	•	•

Modell MAXXI WD II 75-1 MAXXI II 75-2

Artikel-Nr. 107405168 107405169

Produkteigenschaften

Saugrohrhalterung	•	•
Duales Filtersystem	•	•
Kabelhalterung	•	•
Zubehöraufnahme	•	•
Ablassschlauch	•	•
Dual motor		•





Technische Spezifikationen MAXXI WD II 75-1 MAXXI II 75-2

Netzkabellänge (m)/ Steckertyp	10/EU	10/EU
Spannung / Frequenz (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
IP-Schutzklasse	IP24	IP24
Leistung pmax (W)	1350	2500
Leistung piec (W)	1250	2400
Saugleistung, Rohrende (W)	250	390
Luftmenge (l/min.)	2880	4320
Unterdruck (mbar/kPa)	200/20	210/21
Geräuschpegel (dB(A)) BS 5415	64	66
Geräuschpegel (dB(A), IEC 704)	82	84
Tankvolumen (l)	75	75
Filterbeutelvolumen (l)	44	44
Filteroberfläche Nassfilter (cm²)	1840	1840
Filterfläche Filterkassette	4410	4410
Schlauchlänge (m)	2.5	2.5
Schlauchdurchmesser ø (mm)	40	40
Abmessungen L x B x H (mm)	840x620x1000	840x620x1000
Gewicht (kg)	27	28














Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger













● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI WD II 75-1	MAXXI II 75-2
Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz				
Saugleiste kpl., anthrazit	107407051	1	○	○
Fugendüsen				
Fugendüse Ø 40 mm	107408850	1	●	●
Saugrohre				
Saugrohr Edelstahl Ø 40 mmx0,5 m	107407337	1	●	●
Filterbeutel				
 Vlies Filtersäcke	302002892	1	○	○
Saugdüsen, nass				
Bodendüse Nass Ø 40 mm, Gummi-Streifen	107407338	1	●	●
Saugschläuche				
Saugschlauch kpl. Ø 40 mmx2,5 m	107407336	1	●	●
Filter				
Filterkassete 75 Liter	107407300	1	●	●
Filterkassete HEPA 35/75 Liter	107409007	1	○	○
Sonstiges				
 Entleerpumpenset	107408801	1	○	○
Nassfilter				
Nassfilter für Dual-Filtration 55-75 L	107407302	1	●	●
Hartbodendüsen				
Hartbodendüse Ø 40 mm, Bürste	107407339	1	●	●
System 50 Saugschläuche				
Muffe Ø 50/50 mm	15101	1	○	○
Saugschlauch 50x4000	6468	1	○	○
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	○	○
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	○	○
Saugschlauch, Ø 50 mmx5 m	64084	1	○	○
Schlauchanschluss	6330	1	○	○










Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI WD II 75-1	MAXXI II 75-2
	Spänesaugerschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	○	○
	Stahlsaugerschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	1	○	○
	Universalsaugerschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	1	○	○
	Universalsaugerschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	1	○	○
	Universalschlauch Ø 50 mm Me-Ware	11984	1	○	○
Zubehör-Set Sauger					
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	1	○	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○	○











Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI WD II 75-1	MAXXI II 75-2
 Saug-Set D 36	107401367	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
System 38 Saugrohre				
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
System 38 Bodendüsen				
 Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Backofendüse Teflon, Ø 38x350 mm	6079	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI WD II 75-1	MAXXI II 75-2
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	○	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	○	○
	Rohrreinigungsdüse Ø 38 mm	7964	1	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○	○
System 36 Saugschläuche					
	Saugschlauch Ø 36 mmx3 m, antistatisch	60781	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	15311	1	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	1	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3,5 m	302001677	1	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	1	○	○
	Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m	302000473	1	○	○
System 38 Saugschläuche					












Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI WD II 75-1	MAXXI II 75-2
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	1	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	○	○
System 36 Saugrohre					
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○	○
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○	○
	Handrohr, gerade, Ø 36 mm, PPN	29457	1	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2	107408074	1	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2	40696	1	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	1	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	1	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○	○






Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI WD II 75-1	MAXXI II 75-2	
System 36 Bodendüsen					
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	○	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	○	○
	Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	1	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	1	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	○	○
	FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT	107402706	1	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15348	1	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15349	1	○	○
	Kombidüse, Ø 36x250 mm	302000962	1	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	○	○
	Parket-Bürste, Ø 36x300 mm	64195	1	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○	○
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	1	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○	○

Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI WD II 75-1	MAXXI II 75-2
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	1	○	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	1	○	○
System 27 Tierpflegedüsen					
	Bürstenstriegel Ø 27 mm	6093	1	○	○
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	1	○	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	1	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	1	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	1	○	○
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	1	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	○	○

Kraftvoller und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MAXXI WD II 75-1	MAXXI II 75-2
	Universaldüse Ø 36x150 mm	5145	1	○	○
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	FUGENDUESE D36X200	29541	1	○	○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm	17836	1	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1	○	○
	Schrägrohrdüse	5067	1	○	○
System 27 Saugschläuche					
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	1	○	○