

Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung

FLOORTEC R 870, die kompakte industrielle Aufsitzkehrmaschine steht für maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie ist rundum ideal zur Reinigung mittlerer bis großer Flächen. Eine der kompaktesten Kehrmaschinen mit Hochentleerung auf dem Markt, die auch durch ihre Steigfähigkeit von bis zu 20% überzeugt.

Das hydraulische Hochentleerungssystem ermöglicht das Entleeren des 75 Liter großen Kehrgutbehälters auf bis zu 1,5 Meter Höhe, in jeden herkömmlichen Container. Der Entleervorgang kann effizient aus der Sitzposition durchgeführt werden, ein Absteigen von der Kehrmaschine ist nicht notwendig. Weitere Merkmale sind werkzeugloser Wechsel von Kehrwalze, Seitenbesen und Hauptfilter und die hervorragende Zugänglichkeit zu allen Komponenten, die Pflege und Wartung schnell und effektiv durchführbar machen.





Abb. ähnlich

- Überwurfkehrprinzip
- Mühelose Hochentleerung (bis 1,5 m)
- Leistung bis zu 8750 m² pro Stunde.
- Steigfähigkeit bis zu 20%
- Geschwindigkeitsregulierung über das Fußpedal.
- Vorwärts-, Rückwärtsfahrt über Schalter im Bedienfeld
- Werkzeugloser Wechsel von Kehrwalze, Seitenbesen und Filter.
- OneTouch-Kehren, die voreingestellten Kehraktivitäten schalten sich bei Betätigung des Fußpedals automatisch ein
- Elektrischer, multi-frequenter Filtrerrüttler
- Gute Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten
- Als Batterie-, Benzin-, und LPG-Variante erhältlich
- Grobschmutzklappe




Die kompakte FLOORTEC R 870 Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung ist die erstklassige Wahl für die industrielle, großflächige Anwendung. Sie reinigt Produktion, Lagerhallen, Parkplätze, Parkhäuser, Flächen in landwirtschaftlichen Betrieben und Sportanlagen gleichermaßen. Je nach Variante ist sie geeignet für Innen- und Außenbereiche.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
Filterelement						
	Kassettenfilter, Ultra-Web, blau	1464189000	1	•	•	•
Hauptkehrwalze						
	Kehrwalze PP 0,8 5 340x700 mm	1463913000	1	•	•	•
Seitenbesen						
	Seitenbesen Stahlmix/PP 1,3 280x450 mm	1465318000	1	•	•	•
	Seitenbesen-Set, links, Stahlmix	1464946000	1			
Batterien						
	Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	4			
Einbauladegeräte						



Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
	Einbauladegerät 24V-30A 230V	1465175000	1	•		
Sonstiges						
	Armlehne-Set links	1464960000	1			
	Armlehne-Set rechts	33019556	1			
	Dust-Guard-System	1464953000	1			

Modell	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
Artikel-Nr.	9084404010	9084405010	9084406010

Produkteigenschaften


Grobschmutzklappe	•	•	•
Elektrischer Filtrüttler	•	•	•
Flachfaltenfilter, Papier	•	•	•
Betriebstundenanzeige	•	•	•
Rückfahralarm	•	•	•
Schlüsselschalter	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Variable Hochentleerung	•	•	•
Batteriegehäuse	•		
Batterieanzeige	•		
Signalhorn	•	•	•
Saugluftabschaltung	•	•	•
Eingebautes Ladegerät	•		
Verstellbarer Sitz	•	•	•
Multi-Frequenz-Filtrüttler	•	•	•



Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung


Technische Spezifikationen	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
Antriebssystem	Battery 24 V	Petrol Honda 4,1 kW	LPG Honda 4,1 kW
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	7	7	7
Geräuschpegel	65	75	75
Flächenleistung Hauptkehrwalze theor./prakt. (m ² /h)	4900/3430	4900/3430	4900/3430
Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prak. (m ² /Std.)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. (m ² /Std.)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm)	975	975	975
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1250	1250	1250
Wendekreis (cm)	189	189	189
Max. Steigungsrate (%)	20	20	20
Wassertank (l)	20	20	20
Kehrgutbehälter (l)	75	75	75
Max. Entleerungshöhe (cm)	150	150	150
Max. Befüllungsgewicht (kg)	100	100	100
Filterfläche (m ²)	7	7	7
Hauptkehrwalze (mm)	700x340	700x340	700x340
Abmessungen L x B x H (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Gewicht, netto (kg)	433	511	515
Gross vehicle weight (gvw) (kg)	1005	775	803
Betriebsgewicht (kg)	824	594	622

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk




Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
Batterien					
Batterie 24V-360 Ah	80565200	1	□		
Gelbatt. 24V-330Ah, Einzelzellen im Trog	80565300	1	□		
Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah	80564000	4	□		
Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	4	□		
Nassbatterie Monoblock, 6V-200 Ah	80563200	4	□		
Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah	80565000	4	□		
Filterelement					
Kassettenfilter Polyester, Feinstaub	1465403000	1	○	○	○
 Kassettenfilter, Ultra-Web	1464839000	1	○	○	○



Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
	Kassettenfilter, Ultra-Web, blau	1464189000	1	•	•	•
Externes Ladegerät						
	Ladegerät HF 24V-25A SB175R	80542426	1	○		
	Ladegerät HF 24V-30A SB175R	80542431	1	○		
	Ladegerät HF 24V-40A SB175R	80542440	1	○		
Sonstiges						
	Antriebsrad, vorne, n. mark.	1464955000	1	□	□	□
	Armlehne-Set links	1464960000	1	□	□	□
	Armlehne-Set rechts	33019556	1	□	□	□
	Batteriebefestigungs-Set	1465171000	1	□		
	Dust-Guard-System	1464953000	1	□	□	□
	Fußboden Matte	1464957000	1	□	□	□
	Schaumgefülltes Räder-Set, hinten, n. ma	1465312000	1	□	□	□
	Sicherheitsgurt-Set	1464954000	1	□	□	□
	Vollgummi-Räder-Set, hinten, n. mark.	1465313000	1	□	□	□
Optionale Schutzeinrichtung						
	Fahrerschutzdach-Set	1464952000	1	□	□	□
	Fahrerschutzdach-Set	1464956000	1	□	□	□
	Seitenbesen-Schutz-Set, links	1464959000	1	□	□	□
	Seitenbesen-Schutz-Set, rechts	1464958000	1	□	□	□
Hauptkehrwalze						

Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
	Kehrwalze Mix 5 340x700 mm	1463854000	1	○	○	○
	Kehrwalze PP 0,8 5 340x700 mm	1463913000	1	●	●	●
	Kehrwalze Stahlmix 340x700 mm	1464947000	1	○	○	○
Seitenbesen						
	Seitenbesen Naturb./Mix 5, 280x450 mm	1465319000	1	○	○	○
	Seitenbesen PP 1,0 schwarz, 280x450 mm	1465320000	1	○	○	○
	Seitenbesen Stahlmix/PP 1,3 280x450 mm	1465318000	1	●	●	●
	Seitenbesen-Set, links, Stahlmix	1464946000	1	□	□	□
Einbauladegeräte						
	Einbauladegerät 24V-30A 230V	1465175000	1	●		
Seitenschürzen						
	Sauglippen-Set	1464951000	1	□	□	□
Optionale Beleuchtung						
	Lichter-Set, vorne, 24V 70W	1466346000	1	□	□	□
	Warnleuchte	1464948000	1	□	□	□