

## Vielseitige, effiziente und ergonomische Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Die SCRUBTEC R 4 Aufsitz-Scheuersaugmaschine schließt die Lücke zwischen Mitgänger-Maschinen und größeren Aufsitz-Scheuersaugmaschinen. Die Vorteile der SCRUBTEC R 4: ergonomisch, innovativ, funktional und zuverlässig. Der Geräuschpegel ist sehr niedrig, und die ergonomische und kompakte Bauweise ermöglicht die Reinigung überall. Das neue patentierte und federnd aufgehängte Bürstendeck-System (in Verbindung mit dem Lenkrad), ermöglicht eine Reinigung mit maximalem Komfort und minimalem Aufwand. Diese Lösung ist so effizient, dass Seitenschweller nicht mehr benötigt werden. Typische Anwendungsbereiche sind Supermärkte, Krankenhäuser, Bürogebäude, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Sportzentren und Bildungseinrichtungen.






- Parabolischer Saugfuß hinterlässt einen trockenen und somit direkt begehbaren Boden
- Hindernisfreier Fußraum
- höhenverstellbares Lenkrad und bequemer Sitz für optimale Ergonomie
- 4 verschiedene Geschwindigkeitsstufen
- Automatische Geschwindigkeitsregelung für maximale Fahrsicherheit
- Extrem kompakte Bauweise gewährleistet schnelle und einfache Reinigung auch schwer zugänglicher Bereiche
- "Low Noise" Modus ermöglicht Reinigung in lärmsensiblen Bereichen
- Robuste und extrem vielseitige Maschine für den Einsatz in verschiedensten Anwendungsbereichen
- Vorbereitet für Reinigungsmittel-mischsystem

Abb. ähnlich

SCRUBTEC R 4 ist eine der vielseitigsten Scheuersaugmaschinen in unserem Sortiment, passend für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die SCRUBTEC R 4 ist kompakt und hat eine hervorragende Manövrierfähigkeit, um produktiv und effizient zu reinigen.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471 C
<b>Pad Boost</b>						
	Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	997001	1			
<b>Bürsten, 330 mm</b>						
	Schrubbürste PP, 330 mm	11438A	2			
<b>Sauglippen</b>						
	Sauglippen-Set PU 890 mm	9099855000	1	•	•	•
<b>Batterien</b>						
	Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah	80564000	4			
<b>Einbauladegeräte</b>						
	Einbauladegerät-Set 24V-20A 230V	9098198000	1	•	•	•

## Vielseitige, effiziente und ergonomische Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471 C
<b>Sonstiges</b>						
	Grobwassertank-Set	9098712000	1	•	•	•

Modell	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471 C
Artikel-Nr.	9087270020	9087271020	9087272020

## Produkteigenschaften

Walzenbürstenversion			•
Frischwasseranzeige	•	•	•
Batteriebehälter Ablass-Schlauch	•	•	•
Eingebautes Ladegerät	•	•	•
Autom. Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven	•	•	•
"One Touch"- Bedienung	•	•	•
Boost Bürstendeck			
PU Räder	•	•	•
Grobwassertank	•	•	•
Bewegbares Schrubbsystem, ohne Seitenleisten	•	•	
Frischwassertank mit Entleersystem	•	•	•








Technische Spezifikationen	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471 C
Geräuschpegel (dB(A))	65 (60)	65 (60)	65 (60)
Antriebssystem Batterie	24	24	24
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6	6	6
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	6	6	6
Spannung / Frequenz (V/Hz)	24/-	24/-	24/-
Bürstenmotor (W)	2 x 400	2 x 400	2 x 600
Antriebsleistung (W)	300	300	300
Saugmotorleistung (W) 3-stufig	420	420	420
Flächenleistung theor./prak. (m <sup>2</sup> /Std.)	3960/2772	4260/2982	4260/2982
Arbeitsbreite (mm)	660	710	710
Wendekreis (cm)	150	150	150
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	80/80	80/80	80/80
Absaugleiste, Breite (mm)	890	890	890
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	330/330	355/355	690
Bürstenanpressdruck (kg)	30 - 48	32 - 50	35
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	230	230	720













## Vielseitige, effiziente und ergonomische Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Technische Spezifikationen	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471 C
Bürsten/Pads (Anzahl)	2	2	2 Cyl
Abmessungen L x B x H (mm)	1360x670x1230	1360x748x1230	1360x810x1230
Gewicht (kg)	175	177	180
Gewicht, einsatzbereit (kg)	366	368	371
Gewicht mit Batterie (kg)	299	301	304

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471 C
<b>Einbauladegeräte</b>					
 Einbauladegerät-Set 24V-20A 230V	9098198000	1	●	●	●
<b>Pads 13", Ø 330 mm</b>					
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE 5	10001911	2	○		
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, braun, VPE 5	10001912	2	○		
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE 5	10001913	2	○		
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 5	10001914	2	○		
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, schwarz, VPE 5	10001910	2	○		
 Eco Pad 13", Ø 330 mm, weiß, VPE 5	10001915	2	○		
<b>Batterien</b>					
Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah	80564000	4	□	□	□
Nassbatterie Monoblock, 6V-200 Ah	80563200	4	□	□	□
<b>Pads 14", Ø 355 mm</b>					









## Vielseitige, effiziente und ergonomische Aufsitz-Scheuersaugmaschine

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471 C
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	2		○	
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	2		○	
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	2		○	
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	2		○	
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	10001916	2		○	
	Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	2		○	
<b>Pad Boost</b>						
	2-seitiger Klettverschluß	30794A	1			
	Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	997006	1			
	Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	997001	1			
	Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	997000	1			
	Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	997002	1			
	Pad Hi-Pro 14", Ø 355 mm, braun, VPE 10	997018	1			
	Pad Hi-Pro 14", Ø 355 mm, schw., VPE 10	997016	1			
<b>Bürsten, 370 mm</b>						




## Vielseitige, effiziente und ergonomische Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471 C
Schleifkornbürste Grit mittel, 355 mm	11431B	2		○	
Schrubbbürste 355 mm	10874A	2		○	
Schrubbbürste PP, 355 mm	11427B	2		○	
Universalbürste 14" (5-K) Ø 370 mm	303000382	2		○	
<b>Reinigungsmittelausstattung</b>					
 Reinigungsmittel-Dosiersystem	9099069000	1	□	□	□
<b>Spezial-Pads</b>					
 Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE	10002321	2	○		
 Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, gelb, VPE	10002322	2	□		
 Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE	10002323	2	○		
 Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 2	10002320	2	○		
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	2		○	
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	2		○	
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	2		○	
 Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	2		○	
<b>Bürsten, 330 mm</b>					
Schleifkornbürste 330 mm	11440A	2	○		
Schleifkornbürste Clean Grit, 330 mm	11439A	2	○		
Schrubbbürste PP, 330 mm	11438A	2	○		

## Vielseitige, effiziente und ergonomische Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471 C
	Universalbürste 13" (5-K) Ø 355 mm	303000381	2	○		
<b>Sonstiges</b>						
	Ablagekorb-Set	9098480000	1	□	□	□
	Filter antischäum	909 5065 000	1	○	○	○
	Grobschmutzkorb-Set	9098712000	1	●	●	●
	Mop und Schmutzbehälter	9097815000	1	○	○	○
	Motor-Set 3-stufig, 670W, 24V	9098455000	1	□	□	□
	Schalldämpfer-Set	9098772000	1	□	□	□
<b>Walzenbürste</b>						
	Bürstenwalze Nylon, hart, Naturborsten	56412192	2			○
	Bürstenwalze Nylon, weich, gelb	56412191	2			○
	Bürstenwalze PP, rot	56412046	2			○
	Bürstenwalze Sica Grit 180, blau/grau	56412193	2			○
<b>Optionale Beleuchtung</b>						
	Rundumleuchte	9098164000	1	□	□	□
	Warnblinklicht	9098937000	1	□	□	□
<b>Sauglippen</b>						
	Absaugleisten-Set, rot	9099211000	1	○	○	○
	Sauglippen-Set 890 mm, 35"	9097804000	1	○	○	○
	Sauglippen-Set PU 890 mm	9099855000	1	●	●	●
<b>Padhalter</b>						

## Vielseitige, effiziente und ergonomische Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471 C
	Padhalter 330 mm	38035A	2	○		
	Padhalter 355 mm	38036A	2		○	
<b>Externes Ladegerät</b>						
	Ladegerät HF 24V-20A SB120R	80522420	0	○	○	○