SCRUBTEC 453 - das attraktive Preis-/Leistungsverhältnis dieser komplett ausgestatteten Scheuersaugmaschine macht sie zur guten Wahl für die Reinigung von Lagerflächen, Ausstellungsräumen,

Einzelhandelsgeschäften, Werkstätten, Tankstellen und vielen weiteren Bereichen.

- Hohe Absaugleistung für saubere und trockene Böden selbst auf Fliesen
- Gebogene Saugleiste für 100%ige Wasseraufnahme auf allen Böden
- Befüllmöglichkeit an der Vorderseite für schnelles Befüllen mit einem Schlauch
- · Voll ausgestattet mit Batterien, Ladegerät, Bürste und Saugleiste
- · Werkzeugloser Wechsel von Bürste und Sauglippen
- · Einfache Bedienung mit nur zwei Schaltern
- · Eco-Solutuion für effiziente Frischwassereinstellung in drei Stufen
- Einfache und hygienische Reinigung des Schmutzwassertanks durch abnehmbaren Tankdeckel



Abb ähnlich

Die Scheuersaugmaschine SCRUBTEC 453 wurde für einfaches Schrubben und Trocknen entwickelt. In der Entwicklung wurde der Fokus

auf einfachste Anwendung und Produktivität gelegt, um sicher zu stellen, dass Sie sich 100% auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

#### Serienmäßige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 453 B COMBI
Bürsten, 530	Bürsten, 530 mm			
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	•
Sauglippen				
	Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279	1	•
Batterien				
	Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	2	•
Einbauladegeräte				
8	Einbauladegerät 24V-13A 100-230V	909 6739 000	1	•



Modell	SCRUBTEC 453 B COMBI
Artikel-Nr.	9087333020
Produkteigenschaften	
Sauglippen 4-fach verwendbar	•
Ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern	•
Werkzeugloser Sauglippenwechsel	•
Batterieanzeige	•
Ablassschlauch, quetschbar	•
Voll ausgestattet - zum sofortigen Einsatz	•
Extra langes Stromkabel	•
French version	
Technische Spezifikationen	SCRUBTEC 453 B COMBI
Steckertyp	EU/UK
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	4
Spannung (V)	24
Schutzart (IP)	IPX4
Aufnahmeleistung (W)	810
Bürstenmotor (W)	480
Saugmotorleistung (W)	330
Luftmenge (l/sek.)	23
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	68
Flächenleistung theor./prak. (m²/Std.)	2120/1272
Vibrationsstärke, Handgriff (m/s2)	<2.5
Arbeitsbreite (mm)	530
Max. Steigungsrate (%)	2
Wasserleistung (I/min.)	0.4-1.6
Frisch-/Schmutzwassertank (I)	40/45
Absaugleiste, Breite (mm)	760
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	530/508
Bürstenanpressdruck (kg)	34
Bürsten-/Padgeschwindigkeit (U/min.)	154
Bürstenanzahl/ -typ	1 Disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1180x760x1060
Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)	350x350x300
Gewicht (kg)	76



Gewicht, einsatzbereit (kg)

190

 $\bullet$  Serienmäßige Ausstattung,  $^{\bigcirc}$  Optionales Zubehör,  $^{\square}$  Optionen nur ab Werk

Pads 20", Ø 508 mm         Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5         10001956         1           Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5         10001957         1         ○           Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5         10001958         1         ○           Eco Pad 20", Ø 508 mm, helibraun, VPE 5         10001954         0         ○           Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot. VPE 5         10001959         1         ○           Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5         10001959         1         ○           Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5         10001965         1         ○           Spezial-Pads         Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE         10002349         1         ○           Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE         10002350         1         ○           Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE         10002351         1         ○		uttung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk  Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 453 B COMBI
Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5  Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5  Eco Pad 20", Ø 508 mm, hellbraun, VPE 5  Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5  Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5  Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5  Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5  Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5  Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5  Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5  Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE  Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE	Pads 20", Ø 5	08 mm			100 B GGINIBI
Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5  10001958  1  C  Eco Pad 20", Ø 508 mm, hellbraun, VPE 5  10001959  1  C  Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5  10001959  1  C  Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5  10001955  1  C  Spezial-Pads  Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE  10002349  1  C  Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE  10002350  1  C	0	Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5	10001956	1	0
Eco Pad 20", Ø 508 mm, hellbraun, VPE 5  10001954  0  Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5  10001959  1  Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5  10001955  1  Spezial-Pads  Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE  10002349  1  Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE	0	Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5	10001957	1	0
Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5  10001959  1  Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5  10001955  1  Spezial-Pads  Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE  10002349  1  Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE  10002350  1  O	0	Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5	10001958	1	0
Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5  10001955  1  Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5  10001960  1  Spezial-Pads  Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE  10002349  1  Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE  10002350  1	0	Eco Pad 20", Ø 508 mm, hellbraun, VPE 5	10001954	0	0
Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5  10001960  1  Spezial-Pads  Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE  10002349  1  Co Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE  10002350  1  Co Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE	•	Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5	10001959	1	0
Spezial-Pads         10002349         1         0           Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE         10002349         1         0           Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE         10002350         1         0	0	Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5	10001955	1	0
Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE  10002349  1  Comparison of the comparison o	5	Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5	10001960	1	0
Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE 10002350 1 $\circ$	Spezial-Pads	Spezial-Pads			
		Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE	10002349	1	0
Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 10002351 1 $\circ$		Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE	10002350	1	0
		Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE	10002351	1	0
Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 2 10002348 1 0		Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 2	10002348	1	0
Batterien	Batterien				



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 453 B COMBI
	Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	2	•
	Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah	80564600	2	
Einbauladege	räte			
8	Einbauladegerät 24V-13A 100-230V	909 6739 000	1	•
Sonstiges				
	Betriebsstundenzähler 24V	9096951000	0	
	Filter antischaum	909 5065 000	1	0
0	Frischwasserfüllschlauch	9097290000	1	0
Padhalter				
	Padhalter m. Padverschluß, 530 mm	L08837018	1	0
	Padhalter Ø 508 mm, 20"	9099671000	1	0
Sauglippen				
*****	Sauglippenset PU, 740 mm	909 6858 000	1	0
	Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279	1	•
Bürsten, 530 mm				
	Bürste Aglite Grit 80, 530 mm	L08837067	1	0
9	Bürste Dyna Grit 80, 530 mm	L08837066	1	0
0	Bürste Magna Grit 46, 530 mm	L08837065	1	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	SCRUBTEC 453 B COMBI
	Bürste Mid Grit 180, 530 mm	L08837028	1	0
	Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	1	•
	Bürste PPN weich, 530 mm	L08837026	1	0
9	Bürste Sica mittel 530mm	L08837029	1	0
	Bürste Union Mix, 530 mm	L08837027	1	0
Spritzsschutz				
0	Spritzschutz BA 531-551	909 6736 000	1	0

