

## Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine - produktiver als eine große Mitgänger-Maschine

Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine SCRUBTEC R 253 ist ideal geeignet für leichte und mittlere Reinigungsaufgaben in großen Innenbereichen von Lägern, kleinen Industriebetrieben und Werkstätten. Die Maschine ist leicht zu fahren und zu kontrollieren. Dank der großen Wassertanks ist ein Entleeren oder Befüllen über große Strecken hinweg nicht nötig. Die SCRUBTEC R 253 läuft bis zu 3,5 Stunden bevor die leistungsstarke Batterie ersetzt oder aufgeladen werden muss.

- 53 cm Schrubbbreite
- 2 Wassertanks mit je 70 Liter Fassungsvermögen
- 3 verschiedene Einstellungen zum Einsatz von Wasser und Reinigungsmittel für optimale Reinigung
- Automatische, geschwindigkeitsabhängige Wassermengen-/Reinigungsmitteldosierung
- "Einknopf-Bedienung" für das Schrubbdeck
- Bei einer Rückwärtsfahrt hebt sich die Saugleiste automatisch an
- Geschwindigkeitskontrolle bei Kurvenfahrt
- Mit wenig Übung sehr leicht zu bewegen
- Armaturenbrett mit digitalem Display im Lenkrad
- Intuitive Symbole für Saugen, Bürstenumdrehungen und Wasser-/Reinigungsmitteldosierung
- Einfach Reinigung der Maschine
- Schnelle Installation und Entfernung der Saugleiste
- Einfache Wartung ohne Werkzeug

Die SCRUBTEC R 253 ist die erste Nilfisk Aufsitz-Scheuersaugmaschine der Produktlinie blue line in der Kategorie der Mikro-Scheuersaugmaschinen. Sie ist zum selben Preisniveau wie eine Mitgänger-Maschine erhältlich. Die Reinigung kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h durchgeführt werden. Im Vergleich dazu schafft es eine Mitgänger-Maschine nur auf 4 km/h. Zudem muss eine schwere Maschine manuell geschoben werden.

Eine "Spazierfahrt" kann die Produktivität Ihrer Innenreinigung um bis zu 50 % erhöhen.



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

| Lieferumfang  |                                      | Artikel-Nr. | Anzahl | SCRUBTEC R 253 | SCRUBTEC R 253 COMBI |
|---|--------------------------------------|-------------|--------|----------------|----------------------|
| <b>Bürsten, 530 mm</b>  |                                      |             |        |                |                      |
|  | Bürste PPN mittel, 530 mm            | L08837025   | 1      |                | •                    |
| <b>Sauglippen</b>   |                                      |             |        |                |                      |
|   | Sauglippen-Set PU Gummi, 740 mm, 29" | 9100000490  | 1      | •              | •                    |
| <b>Batterien</b>  |                                      |             |        |                |                      |
|   | Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah    | 80564400    | 2      |                | •                    |
| <b>Einbauladegeräte</b>   |                                      |             |        |                |                      |
|   | Einbauladegerät 24V 100-230V EU Kit  | 9100000940  | 1      |                | •                    |

## Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine - produktiver als eine große Mitgänger-Maschine

| Modell  | SCRUBTEC R 253   | SCRUBTEC R 253 COMBI |
|---|------------------|----------------------|
| Artikel-Nr.   | 9087362020       | 9087365020           |
| Produkteigenschaften                                |                  |                      |
| Autom. Anhebung der Saugleiste bei Rückwärtsfahrt   | •                | •                    |
| Rückfahralarm                                       | •                | •                    |
| Sauglippen 4-fach verwendbar                        | •                | •                    |
| Kippbarer Frisch-/Schmutzwassertank                 | •                | •                    |
| "One Touch"- Bedienung                              | •                | •                    |
| Grobschmutzsieb                                     | •                | •                    |
| "Break-away" Saugleisten-Aufhängung                 | •                | •                    |
| Ablassschlauch, quetschbar                          | •                | •                    |
| Voll ausgestattet - zum sofortigen Einsatz          |                  | •                    |
| Technische Spezifikationen                          |                  |                      |
| Geräuschpegel (dB(A))                               | 68               | 68                   |
| Max. Laufzeit (Stunden)                             | 2.9 Hours        | 2.9 Hours            |
| Drive motor hp (W)                                  | 400              | 400                  |
| Max transport speed mph (km/h)                      | 6                | 6                    |
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)                       | 6                | 6                    |
| Spannung (V)  | 24               | 24                   |
| IP-Schutzklasse                                     | X4               | X4                   |
| Schutzklasse  | III              | I                    |
| Bürstenmotor (W)                                    | 400              | 400                  |
| Saugmotorleistung (W)                               | 310              | 310                  |
| Flächenleistung theor./prak. (m <sup>2</sup> /Std.) | 3180/2230        | 3180/2230            |
| Arbeitsbreite (mm)                                  | 530              | 530                  |
| Wendekreis (cm)                                     | 180              | 180                  |
| Max. Steigungsrate (%)                              | 2                | 2                    |
| Wasserleistung (l/min.)                             | 0.75 / 1.5 / 3.0 | 0.75 / 1.5 / 3.0     |
| Frisch-/Schmutzwassertank (l)                       | 70/70            | 70/70                |
| Absaugleiste, Breite (mm)                           | 720              | 720                  |
| Bürsten-/Paddurchmesser (mm)                        | 530/508          | 530/508              |
| Bürstenanpressdruck (kg)                            | 15 - 30          | 15 - 30              |
| Bürstengeschwindigkeit (U/min.)                     | 155              | 155                  |
| Bürstenanzahl/ -typ                                 | 1 Disc           | 1 Disc               |
| Abmessungen L x B x H (mm)                          | 1270x550x1020    | 1270x550x1020        |
| Batterietrog, Abmessungen L x B x H (mm)            | 350 x 360 x 280  | 350 x 360 x 280      |



## Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine - produktiver als eine große Mitgänger-Maschine

## Technische Spezifikationen

SCRUBTEC R 253

SCRUBTEC R 253  
COMBI

Gewicht, einsatzbereit (kg)

342

342

Versandgewicht (kg)

152

228

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör   |                                    | Artikel-Nr. | Anzahl | SCRUBTEC R 253 | SCRUBTEC R 253 COMBI |
|---|------------------------------------|-------------|--------|----------------|----------------------|
| <b>Bürsten, 530 mm</b>  |                                    |             |        |                |                      |
|     | Bürste Aglite Grit 80, 530 mm      | L08837067   | 1      | ○              | ○                    |
|     | Bürste Dyna Grit 80, 530 mm        | L08837066   | 1      | ○              | ○                    |
|    | Bürste Magna Grit 46, 530 mm       | L08837065   | 1      | ○              | ○                    |
|    | Bürste Mid Grit 180, 530 mm        | L08837028   | 1      | ○              | ○                    |
|  | Bürste PPN mittel, 530 mm          | L08837025   | 1      | ○              | ●                    |
|   | Bürste PPN weich, 530 mm           | L08837026   | 1      | ○              | ○                    |
|   | Bürste Sica mittel 530mm           | L08837029   | 1      | ○              | ○                    |
|   | Bürste Union Mix, 530 mm           | L08837027   | 1      | ○              | ○                    |
| <b>Padhalter</b>  |                                    |             |        |                |                      |
|   | Padhalter m. Padverschluss, 530 mm | L08837018   | 1      | ○              | ○                    |
|   | Padhalter Ø 508 mm, 20"            | 9099671000  | 1      | ○              | ○                    |

## Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine - produktiver als eine große Mitgänger-Maschine

| Zubehör   |  | Artikel-Nr. | Anzahl | SCRUBTEC R<br>253        | SCRUBTEC R<br>253 COMBI  |
|---|--|-------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Pads 20", Ø 508 mm</b>   |  |             |        |                          |                          |
|     | Eco Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE 5       | 10001956    | 1      | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
|     | Eco Pad 20", Ø 508 mm, braun, VPE 5      | 10001957    | 1      | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
|     | Eco Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE 5       | 10001958    | 1      | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
|     | Eco Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 5        | 10001959    | 1      | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
|     | Eco Pad 20", Ø 508 mm, schwarz, VPE 5    | 10001955    | 1      | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
|   | Eco Pad 20", Ø 508 mm, weiß, VPE 5       | 10001960    | 1      | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| <b>Spezial-Pads</b>   |  |             |        |                          |                          |
|   | Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, blau, VPE  | 10002349    | 1      | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
|   | Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, gelb, VPE  | 10002350    | 1      | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
|   | Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, grün, VPE  | 10002351    | 1      | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
|   | Eco Brill. Pad 20", Ø 508 mm, rot, VPE 2 | 10002348    | 1      | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/>    |
| <b>Optionale Beleuchtung</b>  |  |             |        |                          |                          |
|  | Rundumlicht                              | 9100000663  | 1      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sonstiges</b>  |  |             |        |                          |                          |

## Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine - produktiver als eine große Mitgänger-Maschine

| Zubehör   |  | Artikel-Nr.  | Anzahl | SCRUBTEC R 253 | SCRUBTEC R 253 COMBI |
|---|--|--------------|--------|----------------|----------------------|
|   | Automatische Wasserbefülleinrichtung, Ki | 9100000707   | 1      | □              | □                    |
|               | Befüllschlauch                           | 9100000952   | 1      | ○              | ○                    |
|   | Filter antischaum                        | 909 5065 000 | 1      | ○              | ○                    |
|   | Mophalter Kit                            | 9100000688   | 1      | □              | □                    |
|   | Stärkerer Absaugmotor 24V 450W Kit       | 9100000957   | 1      | □              | □                    |
|   | USB Port Kit                             | 9100000784   | 1      | □              | □                    |
|   | Zubehörcorb Kit                          | 9100000697   | 1      | □              | □                    |
| <b>Sauglippen</b>   |  |              |        |                |                      |
|  | Sauglippen-Set 730 mm, 29", rot          | 9100000060   | 1      | ○              | ○                    |
|               | Sauglippen-Set PU Gummi, 740 mm, 29"     | 9100000490   | 1      | ●              | ●                    |
|             | Sauglippen-Set, Gummi, 740 mm, 29"       | 9100000810   | 1      | ○              | ○                    |
| <b>Batterien</b>  |  |              |        |                |                      |
|   | Gelbatterie Monoblock, 12V-76 Ah         | 80564310     | 2      | ○              | ○                    |
|   | Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah        | 80564400     | 2      | ○              | ●                    |
|   | Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah       | 80564600     | 2      | ○              | ○                    |
| <b>Externes Ladegerät</b>   |  |              |        |                |                      |
|             | Ladegerät HF 24V-10A SB120R              | 80512410     | 1      | ○              | ○                    |
|             | Ladegerät HF 24V-13A SB120G              | 80532413     | 1      | ○              | ○                    |
|             | Ladegerät HF 24V-30A Optima SB120R       | 80542433     | 1      | ○              | ○                    |
| <b>Einbauladegeräte</b>   |  |              |        |                |                      |
|             | Einbauladegerät 24V 100-230V EU Kit      | 9100000940   | 1      | □              | ●                    |

## Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine - produktiver als eine große Mitgänger-Maschine

| Zubehör  |                       | Artikel-Nr. | Anzahl | SCRUBTEC R<br>253 | SCRUBTEC R<br>253 COMBI |
|--|-----------------------|-------------|--------|-------------------|-------------------------|
| <b>Spritzschutz</b>  |                       |             |        |                   |                         |
|  | Spritzschutz komplett | 9100001441  | 1      | ○                 | ○                       |