

Ergonomische Kehrmaschine für effektives und staubfreies Kehren

Die FLOORTEC 760 ist die effektive und ergonomische Lösung für die Reinigung von kleinen und mittleren Flächen. Alle Funktionen lassen sich einfach einstellen. Der Seitenbesen dieser Kehrmaschine ist aus der Anwenderposition bedienbar und wird beim Absenken automatisch gestartet. Der 60 Liter Schmutzbehälter kann schnell entnommen werden und lässt sich, dank der integrierten Transporträder, leicht zum Entsorgungsort bringen.

- One touch Kehren, alle Funktionen starten automatisch wenn die Maschine aktiviert wird
- Niedriger Zeitaufwand für Mitarbeiterschulungen
- Werkzeugloser Wechsel von Filter, Seitenbesen und Hauptkehrwalze
- Effizienter, manueller Filterrüttler
- Leicht einstellbare Hauptkehrwalze
- Robuste Bauweise
- Ergonomischer, schnell entnehmbare 60Liter Schmutzbehälter, der auf Transporträdern gelagert ist



Abb. ähnlich

Die Kehrmaschine Nilfisk-ALTO FLOORTEC 760 ist als Batterie und Benzinvariante erhältlich und so zur Reinigung von Innen- und Außenflächen geeignet. Die Aufnahme von trockenem Schmutz, selbst kleinsten Partikeln, und das Kehren von Teppichen kann mühelos (mit optionalem Zubehör) bewältigt werden.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P
Filterelement					
	Filter Papier	1464902000	1	•	•
	Filter Polyester	1464691000	1		
Hauptkehrwalze					
	Kehrwalze PP 0,5-0,8 265x600 mm	1465215000	1	•	•
Seitenbesen					
	Seitenbesen 109x315 mm, PP 0,5	146 3035 000	1	•	•
	Seitenbesen-Set, links, PP	1465408000	1		
Batterien					
	Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	1		
Sonstiges					
	Filterrüttler Set manuell	1465480000	1	•	•

Modell	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P
Artikel-Nr.	9084113010	9084114010
Produkteigenschaften		
Filterrüttler (manuell)	•	•
Batterieanzeige LED	•	•
Staubabsaugung	•	•



Ergonomische Kehrmaschine für effektives und staubfreies Kehren

Modell	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P
Artikel-Nr.	9084113010	9084114010
Produkteigenschaften		
Rechter Seitenbesen, PPL	•	•
Kehrgutbehälter mit Rollen und Handgriff	•	•
Flachfaltenfilter, Papier	•	•
Batterieversion	•	
Benzin-Antrieb		•
Nicht markierende Räder	•	•
Einstellbarer Handgriff	•	•
Saugluftabschaltung	•	•
Eingebautes Ladegerät	•	
Technische Spezifikationen		
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	4.5	4.5
Geräuschpegel	70	78
Flächenleistung Hauptkehrwalze theor./prakt. (m ² /h)	2700/1620	2700/1620
Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prak. (m ² /Std.)	3715/2230	3715/2230
Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. (m ² /Std.)	4725/2835	4725/2835
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm)	825	825
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1050	1050
Max. Steigungsrate (%)	20	20
Kehrgutbehälter (l)	60	60
Filterfläche (m ²)	1.9	1.9
Seitenbesen, Durchmesser (mm)	315	315
Hauptkehrwalze (mm)	600	600
Abmessungen L x B x H (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100
Gewicht, netto (kg)	82	88
Betriebsgewicht (kg)	143	88.5

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P
Batterien				
Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah	80564000	2	□	
Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah	80564400	1	□	
Nassbatt. Monobl., 6V-175 Ah, 4 Stück er	80563211	2	□	
Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah	80564600	1	□	



Ergonomische Kehrmaschine für effektives und staubfreies Kehren

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P
Nassbatterie Semi T Monoblock, 12V-85 Ah	80564800	1	□	
Hauptkehrwalze				
Kehrwalze 265x600 mm, Stahlmix	146 0750 000	1	○	○
Kehrwalze PP 0,5-0,8 265x600 mm	1465215000	1	●	●
Kehrwalze PP Mix 5 265x600 mm	1465216000	1	○	○
Seitenbesen				
Seitenbesen 109x315 mm, PP 0,5	146 3035 000	1	●	●
Seitenbesen 145x300 mm, Nylon	146 3036 000	1	○	○
Seitenbesen-Set, links, PP	1465408000	1	□	□
Filterelement				
Filter Papier	1464902000	1	●	●
Filter Polyester	1464691000	1	○	○
Vorfilter	1465018000	1	○	○
Seitenschürzen				
Seitenschürzen-Set, n. mark.	1465541000	1	□	□
Sonstiges				
Betriebsstundenzähler 24V	9096951000	1	□	□
Filterrüttler Set	1465474000	1	□	□
Filterrüttler Set manuell	1465480000	1	●	●