



Nass-/Trockensauger Drehstrom

Die Sauger ATTIX 145 und 155 sind mobile Industriesauger, die über einen starken Seitenkanalverdichter und einen 100 L Behälter verfügen. Durch die Ganzstahlkonstruktion sind diese robust und zuverlässig. Reinigungsarbeiten im Maschinenbau, der Lebensmittel- und Chemieindustrie sind dadurch möglich.

Dank ihrer Leistungsfähigkeit sind die ATTIX 145 und 155 die idealen Nass-/Trockensauger mit Drehstrom für sämtliche Reinigungsaufgaben in der Industrie. Vor allem, wenn es darum geht große Mengen an Schmutz zu entfernen. Durch den leisen und zuverlässigen Seitenkanalverdichter sind diese sind mehrere Stunden ohne Wartung einsetzbar.

Ausstattungsmerkmale

- Wartungsfreier Seitenkanalverdichter
- Komfortabler Griff und robustes Stahlgehäuse
- Multifit
- Zubehörsystem
- 100 l Absetzbehälter
- Zubehörbox und Kabel/Schlauchhalter
- Manometer
- Manueller Filterrüttler standardmäßig

| Modellreihe | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Artikelnummer | 4030500151 | 4030800366 |
| Variante | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 |
| Ausstattungsmerkmale | | |
| Stecker mit Phasenwender | ■ | ■ |
| Antistatik-System | ■ | ■ |
| Filterrüttler (manuell) | ■ | ■ |
| Filter Staubklasse "L" | ■ | ■ |
| Schmutzbehälter 100l | ■ | ■ |
| Behälter-Entleerungssystem | ■ | ■ |
| Fahrgestell mit Bremsen | ■ | ■ |
| MANOMETER | ■ | ■ |
| Nass-/Trockenanwendung | ■ | ■ |
| Drehstrom-Seitenkanalverdichter | ■ | ■ |
| Zubehörablage | ■ | ■ |
| Lieferumfang | | |
| 4072200392 Adapter D70 | ■ | ■ |
| 40000338 Sternfilterkit D460 | ■ | ■ |

| Technische Daten | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 |
|---|-------------------|-------------------|
| Netzkabellänge (m) | 9 | 9 |
| Schutzklasse (elektrisch) | I | I |
| IP Schutzklasse | 55 | 55 |
| Aufnahmeleistung (W) | 2200 | 4000 |
| Netzanschluss (V/~ /Hz/A) | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Luftmenge (l/min.) | 5250 | 8600 |
| Unterdruck (mbar/kPa) | 300/30 | 300/30 |
| Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) IEC 60704-2) | 68 | 72 |
| Behältervolumen (l) | 100 | 100 |
| Hauptfilter | L-Class | L-Class |
| Hauptfilterfläche (m²) | 1.95 | 1.95 |
| Einlass (mm) | 70 | 70 |
| Abmessungen L X B X H (cm) | 1130 x 600 x 1530 | 1130 x 600 x 1530 |
| Gewicht (kg) | 114 | 139 |

| Zubehör | Artikelnummer | Benötigte Stückzahl | ATTIX 145-01 | ATTIX 155-01 |
|--|---|---------------------|--------------|--------------|
| Filtersäcke | | | | |
|  | Ersatzbeutel Longopac 4x20m, f. 137, SOL, 08 | 4084000956 | 1 | ■ |
| | Ersatzbeutel Longopac 5 Stk. PE Beutel LDPE | 4084001017 | 1 | ■ |
| Filter | | | | |
|  | Sternfilterkit D460 | 40000338 | 1 | ■ |
| | Absolutfilter Kit | 4056000523 | 1 | ■ |
| Zubehör-Set | | | | |
|  | Schlauchhalter | 40000856 | 1 | ■ |
| | Spänesieb m. Ablasshahn D460 Stahl verz., 3/4" | Z5 60034 | 1 | ■ |
| | Zyklon + Bügel D460 Stahl verzinkt | Z5 60109 | 1 | ■ |
| Sonstiges | | | | |
|  | System-KIT Longopac f. S/T, Stahl sw. | 4056000468 | 1 | ■ |
| | Adapter D70 | 4072200392 | 1 | ■ |