

ATTIX 30, 40 & 50 – KEINE KOMPROMISSE

Einfache Handhabung, einfache Wartung



Nilfisk ALTO

Why Compromise





Die optimale Gerätelösung für den gewerblichen, mobilen Einsatz

Der ATTIX 30 stellt die neue Kompaktgeneration der ATTIX-Produktreihe dar - er bietet eine neue Möglichkeit, langlebige und flexible Geräte mit hoher Saugleistung zu nutzen. Bei diesen Saugern haben Sie freie Wahl zwischen verschiedenen Filterabreinigungs-Technologien: das Push&Clean-Filterabreinigungssystem oder die neue Generation des vollautomatischen XtremeClean-Filterabreinigungssystems.

Die Steckdose mit Einschaltautomatik (21er-Modelle) sorgt für einen problemlosen Anschluss von Elektrowerkzeug und der MultiFit-Sauganschluss bietet ultimative Flexibilität bei der Lösung verschiedenster Reinigungsaufgaben.

Konstant hohe Saugleistung

- Die Push&Clean-Technologie zur schnellen und einfachen Filterabreinigung.

Wenn Sie feinen Staub beseitigen müssen, kennen Sie die unangenehme Aufgabe, verstopfte Filter zu reinigen, damit Ihr Sauger wieder die volle Saugleistung erbringt.

Bei Geräten mit dem Push&Clean-Filterabreinigungssystem genügen wenige Handgriffe, um den Filter zu reinigen: einfach den Schlauchanschluss bzw. Schlauch zuhalten, die Filterabreinigungstaste betätigen und wieder loslassen. Und schon sorgen kraftvolle Luftstöße für die schonende Abreinigung des Filters. Der Schmutz wird aus dem Filter geblasen und die Saugleistung ist so hoch wie zuvor: Sie können sofort weiterarbeiten.

Eine komfortable und kraftvolle, gleichzeitig jedoch schonende Art der Filterabreinigung.



Der ergonomische und robuste Griff ermöglicht Kabelaufwicklung und -entnahme mit einer Hand und ordentliche Aufbewahrung.

Optimierung von Zubehörfach, Werkzeugablage und Behältervolumen.

ATTIX 30

- hohe Saugleistung in kompakten und flexiblen Gerätelösungen



ATTIX 30-01

- Kompakt, ergonomisch und kraftvoll
- Abwaschbarer PET-Vliesfilter
- SilentPower
- 30 l Behältervolumen
- Großzügige und praktische Werkzeugablage
- MultiFit-Zubehörschluss für optimale Flexibilität bei verschiedensten Reinigungsaufgaben

ATTIX 30-01 PC

- Kompakt, ergonomisch und kraftvoll
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- Abwaschbarer PET-Vliesfilter
- SilentPower
- 30 l Behältervolumen
- Großzügige und praktische Werkzeugablage
- MultiFit-Zubehörschluss für optimale Flexibilität bei verschiedensten Reinigungsaufgaben

ATTIX 30-11 PC

- Kompakt, ergonomisch und kraftvoll
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- Abwaschbarer PET-Vliesfilter
- SilentPower
- Softstart
- 30 l Behältervolumen
- Großzügige und praktische Werkzeugablage
- MultiFit-Zubehörschluss für optimale Flexibilität bei verschiedensten Reinigungsaufgaben
- Gerätesteckdose

ATTIX 30-21 PC

- Kompakt, ergonomisch und kraftvoll
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- Abwaschbarer PET-Vliesfilter
- SilentPower
- Softstart
- 30 l Behältervolumen
- Großzügige und praktische Werkzeugablage
- MultiFit-Zubehörschluss für optimale Flexibilität bei verschiedensten Reinigungsaufgaben
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeug

ATTIX 30-21 XC

- Kompakt, ergonomisch und kraftvoll
- Automatisches Filterabreinigungssystem XtremeClean
- Gebogener Flachfilter
- SilentPower
- Softstart
- 30 l Behältervolumen
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeug
- Großzügige und praktische Werkzeugablage
- MultiFit-Zubehörschluss für optimale Flexibilität bei verschiedensten Reinigungsaufgaben
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeug

| TECHNISCHE DATEN | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 30-21 XC |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Luftmenge (l/min) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| Unterdruck (mbar/kPa) | 250/25 | 250/25 | 250/25 | 250/25 | 250/25 |
| Motorleistung P _{max} (W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Motorleistung P _{IEC} (W) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Arbeitsgeräusch (dB(A)) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Behältervolumen (l/max) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Netzanschluss (V/~/Hz) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 450x380x595 | 450x380x595 | 450x380x595 | 450x380x595 | 450x380x595 |
| Gewicht (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Netzkabel (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| LIEFERUMFANG | | | | | |
| Saugschlauch | 302000473 - [Ø32 mm x 3m] | 302000473 - [Ø32 mm x 3m] | 302000473 - [Ø32 mm x 3m] | 302000473 - [Ø32 mm x 3m] | 302001682 - [Ø36 mm x 5m AS] |
| Verlängerungsrohr, Aluminium | 107400032 | 107400032 | 107400032 | 107400032 | |
| Vlies-Filtersock | 302004000 | 302004000 | 302004000 | 302004000 | |
| Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm | 302000490 | 302000490 | 302000490 | 302000490 | |
| Flachfilter | | | | | 302002842 |
| Entsorgungssack | | | | | 302000804 |
| Universaldüse | | | 14295 | | |
| Kombi-Düse, 260 mm | 302000477 | 302000477 | 302000477 | 302000477 | |
| Bürstendüse | | | 6086 | | |
| Fugendüse | 6084 | 6084 | 6084 | 6084 | |
| Werkzeugadapter | | | 60916 | 60916 | 302000535 |
| ARTIKELNUMMER | 302003405 | 302003406 | 302003407 | 302003408 | 302003409 |



Die perfekte Lösung für alle Anwender, die einen hochwertigen und gleichzeitig kompakten Industriesauger benötigen.

Mit seinem hochwertigen Edelstahlbehälter stellt der ATTIX 40 INOX die optimale Ergänzung unserer ATTIX-Produktreihe dar. Selbstverständlich ist dieser Sauger mit der gesamten Ausstattung erhältlich, die Ihnen von den bisherigen ATTIX-Saugern bekannt ist, wie z.B. die Filterabreinigungssysteme Push&Clean und XtremeClean, die Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeug (21er-Modelle), Softstart und MultiFit-Sauganschluss für das gesamte Zubehör.

Der ATTIX 40 INOX bietet jetzt die Möglichkeit, kompakte und flexible Geräte mit hoher Saugleistung und einem einfach zu reinigenden Edelstahlbehälter zu nutzen.

Die perfekte Lösung, wenn Hochleistung in Kombination mit feuchtem Schmutz und Robustheit gefragt ist.



Zubehörfach
In neuem Design, damit das Zubehör Ihres Saugers stets greifbar und sicher aufbewahrt ist.

Saugrohrhalter mit Haken und Klemmschelle sorgen für sichere Befestigung am Sauger.

ATTIX 40 INOX

- mit robustem Edelstahlbehälter zur Ergänzung der Produktreihe



ATTIX 40-01 PC INOX

- Kompakt, ergonomisch und kraftvoll
- Edelstahlbehälter
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- Abwaschbarer PET-Vliesfilter
- SilentPower
- 37 l Behältervolumen
- Großzügige und praktische Werkzeugablage
- MultiFit-Zubehöranschluss für optimale Flexibilität bei verschiedensten Reinigungsaufgaben

ATTIX 40-21 PC INOX

- Kompakt, ergonomisch und kraftvoll
- Edelstahlbehälter
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- Abwaschbarer PET-Vliesfilter
- SilentPower
- Softstart
- 37 l Behältervolumen
- Großzügige und praktische Werkzeugablage
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeug
- MultiFit-Zubehöranschluss für optimale Flexibilität bei verschiedensten Reinigungsaufgaben

ATTIX 40-21 XC INOX

- Kompakt, ergonomisch und kraftvoll
- Edelstahlbehälter
- Automatisches Filterabreinigungssystem XtremeClean
- Gebogener Flachfilter
- SilentPower
- Softstart
- 37 l Behältervolumen
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeug
- Großzügige und praktische Werkzeugablage
- MultiFit-Zubehöranschluss für optimale Flexibilität bei verschiedensten Reinigungsaufgaben

| TECHNISCHE DATEN | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX | ATTIX 40-21 XC INOX |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Luftmenge (l/min) | 3700 | 3700 | 3700 |
| Unterdruck (mbar/kPa) | 250/25 | 250/25 | 250/25 |
| Motorleistung P _{max} (W) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Motorleistung P _{IEC} (W) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Arbeitsgeräusch (dB(A)) | 59 | 59 | 59 |
| Behältervolumen (l/max) | 37 | 37 | 37 |
| Netzanschluss (V/~/Hz) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 450x440x735 | 450x440x735 | 450x440x735 |
| Gewicht (kg) | 13 | 14 | 14 |
| Netzkabel (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| LIEFERUMFANG | | | |
| Saugschlauch | 46948 - [Ø36 mm x 3m] | 302001682 - [Ø36 mm x 5m AS] | 302001682 - [Ø36 mm x 5m AS] |
| Verlängerungsrohr, verchromter Stahl | 302000529 | | |
| Gebogenes Handrohr, verchromter Stahl | 302000528 | | |
| Vlies-Filtersack | 302004004 | 302004004 | |
| Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm | 302000490 | 302000490 | |
| Flachfilter | | | 302002842 |
| Entsorgungssack | | | 302000804 |
| Bodendüse, 400 mm | 302003666 | | |
| Fugendüse | 6084 | | |
| Werkzeugadapter | | 302000535 | 302000535 |
| ARTIKELNUMMER | 302003414 | 302003415 | 302003416 |



Wenn großvolumige Behälter gefragt sind

Der ATTIX 50 ist die perfekte Lösung für Kunden mit höchsten Ansprüchen bei häufigem Reinigungseinsatz. Besonders benutzerfreundliche Bedienung und funktionelles Design - kurzum ein Markt führender Nass- und Trockensauger mit allen Faktoren, die noch mehr Zuverlässigkeit und Effizienz garantieren!

Bei der ATTIX 50-Produktreihe haben Sie die Wahl zwischen dem XtremeClean-Filterabreinigungssystem und als Neuheit, dem Push&Clean-Filterabreinigungssystem, der Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeug (21er-Modelle), der Antistatikfunktion, dem Softstart und dem MultiFit-Sauganschluss für das gesamte Zubehör.


XtremeClean setzt neue Standards

Kompaktheit und hohe Leistungsfähigkeit, das sind die wesentlichen Merkmale der jüngsten Generation des XtremeClean-Filterabreinigungssystems, das für die Produktreihen ATTIX 30, 40 und 50 angeboten wird. Unsere Ambition, neue Standards zu setzen, spiegelt sich in den beiden abgerundeten Nanotechnologie-Flachfiltern wider, durch deren Einsatz das Behältervolumen maximiert und die Geräteeffizienz weiter verbessert werden konnten. Die servomotor-gesteuerte Y-Filterklappe sorgt für einen präzisen Umkehrluftstrom und verhindert somit das Auftreten von Saugkraftverlust während des Geräteinsatzes.

Schalten Sie Ihren Sauger einfach ein - während Sie arbeiten wird der Filter sofort und automatisch alle 20 Sekunden abgereinigt!

Sie müssen Ihre Arbeit nicht mehr unterbrechen, um verstopfte Filter zu reinigen.

Konzentrieren Sie sich ungestört auf Ihre Reinigungsaufgaben und XtremeClean sorgt für die Abreinigung der Filter.



ATTIX 50

- hohe Saugleistung und neue innovative Geräteausstattung



ATTIX 50-01 PC

- Robust, ergonomisch und kraftvoll
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- Abwaschbarer PET-Vliesfilter
- SilentPower
- Softstart
- 47 l Behältervolumen
- Zubehörfach
- Großzügige und praktische Werkzeugablage
- MultiFit-Zubehörschluss für optimale Flexibilität bei verschiedensten Reinigungsaufgaben

ATTIX 50-21 PC

- Robust, ergonomisch und kraftvoll
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- Abwaschbarer PET-Vliesfilter
- SilentPower
- Softstart
- 47 l Behältervolumen
- Zubehörfach
- Großzügige und praktische Werkzeugablage
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeug
- MultiFit-Zubehörschluss für optimale Flexibilität bei verschiedensten Reinigungsaufgaben

ATTIX 50-21 XC

- Robust, ergonomisch und kraftvoll
- Automatisches Filterabreinigungssystem XtremeClean
- Gebogener Flachfilter
- SilentPower
- Softstart
- 47 l Behältervolumen
- Zubehörfach
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeug
- Großzügige und praktische Werkzeugablage
- MultiFit-Zubehörschluss für optimale Flexibilität bei verschiedensten Reinigungsaufgaben

| TECHNISCHE DATEN | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 XC |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Luftmenge (l/min) | 3700 | 3700 | 3700 |
| Unterdruck (mbar/kPa) | 250/25 | 250/25 | 250/25 |
| Motorleistung P _{max} (W) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Motorleistung P _{01EC} (W) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Arbeitsgeräusch (dB(A)) | 59 | 59 | 59 |
| Behältervolumen (l/max) | 47 | 47 | 47 |
| Netzanschluss (V/~/Hz) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 450x380x750 | 450x380x750 | 450x380x750 |
| Gewicht (kg) | 11 | 11 | 12 |
| Netzkabel (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| LIEFERUMFANG | | | |
| Saugschlauch | 46948 - [Ø36 mm x 3m] | 302001682 - [Ø36 mm x 5m AS] | 302001682 - [Ø36 mm x 5m AS] |
| Verlängerungsrohr, verchromter Stahl | 302000529 | | |
| Gebogenes Handrohr, verchromter Stahl | 302000528 | | |
| Vlies-Filtersack | 302004004 | 302004004 | |
| Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm | 302000490 | 302000490 | |
| Flachfilter | | | 302002842 |
| Entsorgungssack | | | 302000728 |
| Bodendüse, 400 mm | 302003666 | | |
| Fugendüse | 6084 | | |
| Werkzeugadapter | | 302000535 | 302000535 |
| ARTIKELNUMMER | 302003411 | 302003412 | 302003413 |

ATTIX 30, 40 & 50

| Optionales Zubehör | Artikel-Nr. | ATTIX 30-01 | ATTIX 30-01 PC | ATTIX 30-11 PC | ATTIX 30-21 PC | ATTIX 30-21 XC | ATTIX 40-01 PC INOX | ATTIX 40-21 PC INOX | ATTIX 40-21 XC INOX | ATTIX 50-01 PC | ATTIX 50-21 PC | ATTIX 50-21 XC |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vlies-Filtersack | 302004000 | • | • | • | • | | | | | | | |
| Vlies-Filtersack | 302004004 | | | | | | • | • | | • | • | |
| PET-Flachfilter 2 x | 302002842 | | | | | • | | | • | | | • |
| Filterelement PET-Vlies Abwaschbar | 302000490 | • | • | • | • | | • | • | | • | • | |
| Entsorgungssack | 302000728 | | | | | | | | • | | | • |
| Entsorgungssack | 302000804 | | | | | • | | | | | | |
| Filtersieb | 15475 | • | • | • | • | | • | • | | • | • | |
| AIRBOX - nur für 21-Modelle - | 302001192 | | | | • | • | | • | • | | • | • |
| Werkstatt-Set | 302000927 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Industrie-Boden-Set | 63214 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |



Filtersack



Filterelement



Werkstatt-Set



Industrie-Boden-Set



Aus Angaben oder Abbildungen in vorliegendem Prospekt können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Bauart und Ausstattung sind vorbehalten.

Ihr Nilfisk-ALTO Fachhändler:

Nilfisk-ALTO
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG
Guido-Oberdorfer-Straße 10
89287 Bellenberg
Tel: 0180 / 5 37 37 37
Fax: 0180 / 5 37 37 38
(0,14 €/Min. - Mobilfunktarife können abweichen)
E-Mail: info.de@nilfisk-alto.com
www.nilfisk-alto.de

Nilfisk-ALTO ist ein Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG, einem der führenden Anbieter von Reinigungsgeräten mit einem Umsatz von rund EUR 780 Millionen und ca. 5.000 Mitarbeitern. Wir sind in allen relevanten europäischen Ländern, den USA und Asien vertreten. Unser Hauptsitz liegt in Dänemark. Produktionsstandorte unterhalten wir in Deutschland, Dänemark, Ungarn, Singapur, China, Italien und den USA.

Unseren Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Automobil, Industrie, Kommunen, Gewerbe, Handwerk und Reinigungsdienstleistern, sowie privaten Endverbrauchern bieten wir umfassende und qualitativ hochwertige Lösungen aus unseren Produktsegmenten Hochdruckreiniger, Nass- und Trockensauger und Bodenreinigungsmaschinen an.

Nilfisk-ALTO ist ein produktgesteuertes Unternehmen mit dem Fokus auf Innovation und Wachstum. Wir glauben an die Entwicklung und Aufrechterhaltung von langlebigen Beziehungen mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise