# M1230E

### **VERTIKALER MASTLIFT**



- Marktführende, selbstfahrende Mastbühne
- Vielseitig, robust und einfach zu bedienen
- Fährt durch eine Standardtüre
- Sehr beweglich und enorm kompakt
- Vielseitig einsetzbar, von Lagerbis zu Konstruktionsarbeiten usw.



### **VERTIKALER MASTLIFT**

# M1230E


ABMESSUNGEN	M1230E
Max. Arbeitshöhe	5,6m
Max. Plattformhöhe ( <b>A</b> )	3,63m
Plattformabmessung (innen)	0,74m x 0,96m
Breite ( <b>B</b> )	0,76m
Länge ( <b>D</b> )	1,36m
Bauhöhe ( <b>C</b> )	1,7m
Bodenfreiheit	76mm


LEISTUNG	
Plattformkapazität	227kg
Max. Fahrhöhe	3,7m
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesen	kt) 3,2km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (angehob	pen) 0,65km/h
Heben/Senken	18/25 sek
Steigfähigkeit	25%
Max. Schräglage, Seite/Seite	1,5°
Max. Schräglage, vorne/hinten	2°
Innerer Wenderadius	0,37m
Äusserer Wenderadius	1,4m
Reifen	305mm. dia. Vollgummi, nicht markierend
Bremssystem	Auf 2 Rädern federgelagert, hydraulisch gelöst mit manueller Freigabe
Fahrsystem	2 Front Hydraulikmotoren
Bedienung	Proportional mit Joystick

ANTRIEB	
Motor	24V 4PS DC Elektromotor 4-6 V 220 AH Batterien
Batterieladegerät	90V - 240V - 18 Amp automatisch

### **GEWICHT**Eigengewicht 780kg

#### WENDERADIUS





#### **STANDARDMERKMALE**

- Proportionale Bedienung
- In voller Höhe fahrbar
- Absenk- und Kippalarm
- Lange Einsatzzeiten zwischen den Ladevorgängen
- Notablass am Chassis
- Nichtmarkierende Vollgummi-Bereifung
- Gabelstaplertaschen
- Stromkabel zur Plattform
- Saloon-Tür zum einfachen Einstieg
- Hupe
- Genug Kapazität für 2 Personen und Werkzeug (innen)
- 1 Person plus Werkzeug aussen
- Selektierbarer Bewegungsalarm
- CE abgenommen

#### **OPTIONEN**

- Hausfarbe
- Ausschubplattform
- Bio-Öl



F: +49 (0) 81 31 / 59 63 - 39 W: www.siegl-gmbh.de E: info@siegl-gmbh.de Hertzstraße 9, 85757 Karlsfeld